


KWC F5L-Therm Suihkupaneeli MIRANIT-mineraalimateriaalia

Modell-Linie: F5L | F5LT2024
Suihkut ja suihkupaneelit | Manuaali suihkut



KWC-No.

2030066543

F5L-Therm-suihkupaneeli MIRANIT -komposiittimateriaalista pinta-asennukseen. Vipukäyttöinen termostaattihana DN 15 ja liitäntä suihkupäälle. Liitetään lämpimään ja kylmään veteen. Toimintayksikössä toimiosa integroidulla termostaatilla ja esiasennetulla hygieniayksiköllä automaattisen hygieniahuuhtelun ja ohjelmoidun lämpödesinfioinnin suorittamiseen (edellyttää ohitusmagneettiventtiiliä) sekä tilastotietojen tallennukseen. Toimiosa laajennuselementillä, turvakatkaisu kylmän veden tulon lakatessa, säädettävällä ja tahattomalta kääntämiseltä suojatulla lämpötilanrajoittimella sekä keraamisella kiekkoketkellä. Metallirakenne, näkyvät osat kromattu ja kiillotettu. Liitäntä erikseen tilattavalle KWC-suihkupäälle DN 15, jossa integroitu suihkun

virtaaman säädin 9,0 l/min. Paneeli MIRANIT-komposiittimateriaalia, huokoseton, sileä pinta (lämpötilan kesto 80 C asti), väri Alpine White. Liitäntäletkuissa lukittavat takaiskuventtiilit ja sihti. Aktivoi hygieniahuuhtelun 24 tunnin välein. Mahdollisuus parametrisointiin ja kommunikointiin valinnaisella kaksisuuntaisella kaukosäädöllä. Hygieniayksikkö joko paristokäyttöinen 6 V:n litiumparistolla (CR-P2) kalustetta kohden tai erillisellä jännitteensyötöllä verkkolaitteen 6,75 V / 12 V DC välityksellä. Rungon mitat 235 x 1160 x 100 mm (L x K x S) Suihkupää, paristolokero paristoiheen, verkkolaite ja jatkojohto tilattava erikseen.

Tekniset tiedot

Lisä liitännät

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Kierto

A3000 open-yhteensopiva

Liitäntä maksulliseen juomavesiautomaattiin

Esiasennettu automaattinen hygieniahuuhtelu

suodattimella

Säädettävä virtausaika

Toiminnallinen periaate

käsisuihkua varten

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Nimellinen halkaisija

Sisääntuloaukon koko

Lukitusmekanismi

Kotelon materiaali

Rst teräslaji kotelo

liittimen materiaali

Minimi virtauspaine

Sekoituksen tyyppi

Kokonaissyvyys

Kokonaiskorkeus

Ei

Kyllä

Ei

Ei

Ei mahdollinen

24-H

Kyllä

Ei

käsisuihkun

Ei

Kyllä

DN 15

G-1-2-A

TOP-CERAMIC

Mineraali materiaali

Miranit

Messinki

1 baari

Termostaatilla

100 mm

1.160 mm



KWC F5L-Therm Suihkupaneeli MIRANIT-mineraalimateriaalia

Modell-Linie: F5L | F5LT2024

Suihkut ja suihkupaneelit | Manuaali suihkut

Kokonaisleveys	235 mm
Parametrisointi	Kaukosäädin
Tehon syöttö liitântä	6-12-VDC
Virtaliitântä	Ylhäältä/takapuolelta
ATT-WS-POWTYPE	Muut
Suoja järjestelmä IP	59K
ATT-WS-ROSETTES	Kyllä
Hätä sulku	Ei
Suihkuputki kuivaus	Ei
Suihkupää	erillistä suihkupäätä varten
suihkusarjan kanssa	Ei
Ääni eristys	Ei
Pinnan viimeistely	Kromattu
Asennuspinnan viimeistely	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Kyllä
Lämpö desinfiointi	Kyllä
ATT-WS-TRANSFORMER	Ei
Asennustapa	Seinäasennus
Toiminta tapa	Käsiikäyttöinen toiminta
Sensorin tyyppi	Opto-elektroninen tunnistin
Suihkun tyyppi	Suihku paneeli
Tilavuusvirta 3 baarin paineessa	0.15 l/s
Vesiliitântä	HOSE
Vesiliitännän sijainti	Ylhäältä/takapuolelta
saippuakupilla	Ei
Korostusväri	Kromi (kiiltävä)
Perusväri	Valkea
lviCode	0

Tarvittavat lisävarusteet



AQUAJET-Slimline-suihkupää KWC-suihkupaneeliin ja -järjestelmiin

2030054255
SHAS0011



AQUAJET-Comfort-suihkupää KWC-suihkupaneeliin ja -järjestelmiin

2030054254
SHAC0011



MÜNCHEN-suihkupää KWC-suihkupaneeliin ja -järjestelmiin

2030054793
SHMU0011



Paristokotelo 6V paristolla


3600002063
ACEX9023

KWC F5L-Therm

Suihkupaneeli MIRANIT-mineraalimateriaalia


Modell-Linie: F5L | F5LT2024

Suihkut ja suihkupaneelit | Manuaali suihkut



Verkkolaite


2030039477
ACEX9001



Jatkokaapeli 5 metriä


2030043814
ACEX9010

Valinnaiset lisävarusteet



Flow controller 6.0 l/min

2030027586
ESHHE0004



Flow controller 12.0 l/min

2000104783
ESHHE0002



Ohitusmagneettiventtiili

2030003033
EAQFU0001



Koteloinnin jatko F5-suihkupaneeliin MIRANIT -suihkupaneeliin

2030057071
ACXX2016



Koteloinnin jatko F5-suihkupaneeliin MIRANIT -suihkupaneeliin

2030057072
ACXX2017



Koteloinnin jatko F5-suihkupaneeliin MIRANIT -suihkupaneeliin

2030057073
ACXX2018



Koteloinnin jatko F5-suihkupaneeliin MIRANIT -suihkupaneeliin

2030057075
ACXX2019



Koteloinnin jatko F5-suihkupaneeliin MIRANIT -suihkupaneeliin

2030057076
ACXX2020

KWC F5L-Therm

Suihkupaneeli MIRANIT-mineraalimateriaalia

Modell-Linie: F5L | F5LT2024

Suihkut ja suihkupaneelit | Manuaali suihkut



2-painikkeinen kaukosäädin

2030036849
ACEX9004



Kaksisuuntainen kaukosäädin

2030036654
ACEX9005

Varaosat



Ohitusmagneettiventtiili

2030003033
EAQFU0001