


## KWC F5L-Therm

Sprchový panel z materiálu MIRANIT se sadou ruční sprchy

Modell-Linie: F5L | F5LT2025

Sprchové armatury | Hydraulické sprchy



### KWC-No.

2030066544

F5L-Therm Sprchový panel z minerálního materiálu k montáži na omítku s pákovým termostatem DN 15 a sadou ruční sprchy. K připojení na teplou a studenou vodu. Funkční blok s integrovanou směšovací kartouší a předmontovanou hygienickou jednotkou včetně senzoru s řídicí elektronikou k provádění automatického hygienického proplachování a programem řízené termické dezinfekce (nutná přídatná kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem) a ukládání statistických údajů. Termostaticky řízená směšovací kartuše s roztažným prvkem a aktivní ochranou proti opaření, jakož i nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetečení a keramickými destičkami. Celokovové provedení, viditelné díly leštěné chromované. Předmontovaná tyč sprchy, chromovaná mosaz, s výškově nastavitelným držákem ruční sprchy a ruční sprchou z pochromovaného plastu, růžice sprchy s dešťovým efektem, průměr 110 mm, hadice sprchy 900 mm. Plášť s mírně vystouplou funkční

plochou z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80 °C), barva alpská bílá. Připojovací hadice s uzavírací regulací množství vody se zábranou zpětného toku a sítkem. Aktivované hygienické proplachování, pevný časový interval 24 hodin. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání. Hygienická jednotka volitelně pro bateriový provoz s lithiovou baterií 6 V (CR-P2) na jednu armaturu nebo samostatné elektrické napájení pomocí síťového zdroje 6,75 V / 12 V DC.


Rozměry pláště 235 x 1160 x 100 mm (š x v x h)

Příhrádka na baterii včetně baterie nebo síťový zdroj a prodlužovací kabel se musí objednat zvlášť.

### Technické údaje

Dodatečná spojení
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Cirkulace
A3000 open-kompatibilní
Připojení s pláceným zásobníkem vody
Nastavené automatické hygienické proplachování
s filtrem
Nastavitelná doba průtoku
Ovládání
pro ruční sprchu
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Nominální průměr
Velikost přívodní trubky
Uzamykací mechanismus
Materiál pouzdra/krytu
Kód materiálu pouzdra/krytu
Materiál armatury
Minimální tlak průtoku
Typ směšování

Ne
ano
Ne
Ne
není možné
24-H
ano
Ne
manuální
ano
ano
DN 15
G-1-2-A
TOP-CERAMIC
minerální materiál
Miranit
mosaz
1 bar
s termostatem



## KWC F5L-Therm



Sprchový panel z materiálu MIRANIT se sadou ruční sprchy

**Modell-Linie: F5L | F5LT2025**

Sprchové armatury | Hydraulické sprchy

Celková hloubka	100 mm
Celková výška	1,160 mm
Celková šířka	235 mm
Parametrizace	Dálkové ovládání
Napájení	6-12-VDC
ATT-WS-POWTYPE	Dašší
Systém ochrany IP	59K
ATT-WS-ROSETTES	ano
Bezpečnostní vypnutí	Ne
Automaticky vypouštěné sprchové potrubí se sprchovým setem	Ne
Zvuková izolace	ano
Povrchová úprava armatury	Ne
Povrchová úprava kování	chromovaný
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	POLISHED
Termická dezinfekce	ano
ATT-WS-TRANSFORMER	ano
Způsob montáže	Ne
Ovládání	montáž na stěnu
Typ senzoru	manuální
Typ sprchy	optoelektronický senzor
Objemový průtok při 3 barech	sprchový panel
Připojení vody	0.15 l/s
Umístění vodovodní přípojky	hadice
s mýdlenkou	shora / od zadní strany
Barevné varianty	Ne
Základní barva	Chromový vzhled (lesklý)
	bílá

### Nezbytné příslušenství



#### Příhrádka na baterii

**3600002063**  
ACEX9023

#### Sítový zdroj

**2030039477**  
ACEX9001

#### Prodlužovací kabel 5 m

**2030043814**  
ACEX9010


### Volitelné příslušenství

## KWC F5L-Therm

Sprchový panel z materiálu MIRANIT se sadou ruční sprchy

Modell-Linie: F5L | F5LT2025

Sprchové armatury | Hydraulické sprchy



**Kartuše  
s obtokovým elektromagnetickým  
ventilem**

**2030003033**  
EAQFU0001



**Prodloužení pláště pro sprchové  
panely F5 z materiálu MIRANIT**

**2030057071**  
ACXX2016



**Prodloužení pláště pro sprchové  
panely F5 z materiálu MIRANIT**

**2030057072**  
ACXX2017



**Prodloužení pláště pro sprchové  
panely F5 z materiálu MIRANIT**

**2030057073**  
ACXX2018



**Prodloužení pláště pro sprchové  
panely F5 z materiálu MIRANIT**

**2030057075**  
ACXX2019



**Prodloužení pláště pro sprchové  
panely F5 z materiálu MIRANIT**

**2030057076**  
ACXX2020



**Obousměrné dálkové ovládání pro  
armatury F3 a F5**

**2030036654**  
ACEX9005



**Dvoutlačítkové dálkové ovládání pro  
armatury F3 a F5**


**2030036849**  
ACEX9004

### Náhradní díly



**Ruční sprcha**

**2030051216**  
ACXX2007



**Rozeta**

**2030048765**  
ASET2006



**Kartuše  
s obtokovým elektromagnetickým  
ventilem**

**2030003033**  
EAQFU0001