


## KWC F5L-Therm Duschpaneel aus MIRANIT mit Handbrausegarnitur

Modell-Linie: F5L | F5LT2025  
Duscharmaturen | Konventionelle Dusche



### KWC-Nr.

2030066544

F5L-Therm Duschpaneel aus Mineralwerkstoff für Aufputzmontage mit Einhebel-Thermostat DN 15 und Handbrausegarnitur. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter Mischkartusche und vormontierter Hygieneeinheit inklusive Sensor mit Steuerelektronik zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung, programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche Bypass-Magnetventilkartusche notwendig) und Speicherung von Statistikdaten. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement und aktivem Verbrühungsschutz sowie einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturschlag und Keramikscheibentechnik. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Vormontierte Brausestange, Messing verchromt, mit höhenverstellbarem Handbrausehalter sowie Handbrause Kunststoff verchromt, Brauseboden mit Regenstrahl, Durchmesser 110 mm, Brauseschlauch 900 mm. Gehäuse mit erhabener

Funktionsfläche, aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C), Farbton Alpinweiß. Anschlussschläuche mit absperrbaren Wassermengenregulierungen mit Rückflussverhinderer und Sieb. Aktivierte Hygienespülung, fixe Intervallzeit 24 Stunden. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung. Hygieneeinheit wahlweise für Batteriebetrieb mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2) je Armatur oder separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC.


Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 100 mm (B x H x T)

Batteriefach inklusive Batterie oder Netzteil zuzüglich Verlängerungskabel muss separat bestellt werden.

### Technische Daten

zusätzliche Verbindungen	nein
mit Rückflussverhinderer	ja
Zirkulation	nein
A3000 open-kompatibel	nein
Anschluss an Münzkontakgeber	nicht möglich
Voreinstellung Hygienespülung	festes Intervall 24 Stunden
mit Filter	ja
einstellbare Fließzeit	nein
Funktionsprinzip	manuell
für Handdusche	ja
Hygienespülung	ja
Nennweite	DN 15
Anschlussgröße	G 1/2 A
Schließmechanismus	Oberteil keramisch
Material Gehäuse	mineralischer Werkstoff
Materialtyp Gehäuse	Miranit
Material Armatur	Messing
Mindestfließdruck	1 bar
Art der Mischung	mit Thermostat

nein
ja
nein
nein
nicht möglich
festes Intervall 24 Stunden
ja
nein
manuell
ja
ja
DN 15
G 1/2 A
Oberteil keramisch
mineralischer Werkstoff
Miranit
Messing
1 bar
mit Thermostat



## KWC F5L-Therm



### Duschpaneel aus MIRANIT mit Handbrausegarnitur

**Modell-Linie: F5L | F5LT2025**

Duscharmaturen | Konventionelle Dusche

Gesamttiefe	100 mm
Gesamthöhe	1,160 mm
Gesamtbreite	235 mm
Parametrierung	Fernbedienung
Anschlussspannung	6,75 / 12 VDC
Art der Spannungsversorgung	sonstige
Schutzart IP	IP59K
mit Rosetten/Abdeckplatte	ja
Sicherheitsabschaltung	nein
Brauserohrentleerung	nein
mit Brauseset	ja
Schallschutz	nein
Oberflächenbehandlung Armatur	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	ja
mit Trafo/Netzteil	nein
Art der Montage	Wandmontage
Art der Bedienung	manueller Betrieb
Typ des Sensors	opto-elektronischer Sensor
Art der Duscharmatur	Duschpaneel
Volumenstrom bei 3 bar	0.15 l/s
Wasseranschluss	Schlauch (Verschraubung)
Position des Wasseranschlusses	von oben/hinten
mit Seifenschale	nein
Akzentfarbe	Chromoptik (glänzend)
Grundfarbe	weiss

### Notwendiges Zubehör



#### Batteriefach

**3600002063**  
ACEX9023

#### Netzteil

**2030039477**  
ACEX9001

#### Verlängerungskabel 5 m (je Armatur)

**2030043814**  
ACEX9010


### Optionales Zubehör

## KWC F5L-Therm

Duschpaneel aus MIRANIT mit Handbrausegarnitur

Modell-Linie: F5L | F5LT2025

Duscharmaturen | Konventionelle Dusche



Magnetventilkartusche

**2030003033**  
EAQFU0001



Gehäuseverlängerung für F5-Duschpaneele aus MIRANIT

**2030057071**  
ACXX2016




Gehäuseverlängerung für F5-Duschpaneele aus MIRANIT

**2030057072**  
ACXX2017



Gehäuseverlängerung für F5-Duschpaneele aus MIRANIT

**2030057073**  
ACXX2018



Gehäuseverlängerung für F5-Duschpaneele aus MIRANIT

**2030057075**  
ACXX2019



Gehäuseverlängerung für F5-Duschpaneele aus MIRANIT

**2030057076**  
ACXX2020



Bidirektionale Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

**2030036654**  
ACEX9005



2-Tasten-Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

**2030036849**  
ACEX9004

### Ersatzteile



Anschluss Schlauch DN 10

**2030060321**  
ASXX2007



Handbrause

**2030051216**  
ACXX2007



Rosette

**2030048765**  
ASET2006

## KWC F5L-Therm

Duschpaneel aus MIRANIT mit Handbrausegarnitur

Modell-Linie: F5L | F5LT2025

Duscharmaturen | Konventionelle Dusche




### Gehäuseabdeckung

**2030066566**  
ASLT9001



### Keramikkartusche

**2030066567**  
ASLT9002



### Magnetventilkartusche

**2030003033**  
EAQFU0001



### Adapterkabel für F5-Armaturen

**2030055550**  
ACEX9012



### Demontagewerkzeug

**2030047203**  
ACXX9003