


KWC F5L-Therm Douchepaneel van MIRANIT met zeepschaaltje

Modell-Linie: F5L | F5LT2026
Douches | Handdouches



KWC-No.

2030066546

F5L-Therm douchepaneel van mineraal materiaal voor opbouwmontage met ééngreepsthermostaat DN 15 en aansluitstuk voor douchekop. Voor de aansluiting op koud en warm water. Functieblok met geïntegreerde mengpatroon en voormonteerde hygiënische eenheid inclusief sensor met besturingselektronica, voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling, programmagestuurde thermische desinfectie (extra bypasspatroon voorzien van magneetklep nodig) en opslag van statistische gegevens. Thermostatisch geregeld mengpatroon met expansie-element en actieve bescherming tegen verbranding evenals instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en keramische schijftechnologie. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchroomd. Aansluitstuk voor apart vereiste KWC Professional douchekop DN 15 met voormonteerde debietregelaar 9,0 l/min, behuizing met

hoogwaardig functioneel oppervlak en naadloos ingegoten zeepschaaltje, van kunststofsgebonden mineraal graniet MIRANIT, met porienvrij, glad oppervlak (temperatuurbestendig tot 80 °C), kleur alpinewit. Aansluitlangen met afsluitbare debietregelingen met terugslagbegrenzer en zeef. Geactiveerde hygiënische spoeling, vaste intervaltijd 24 uur. Met mogelijkheid voor parametriering en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Hygiënische eenheid naar keuze voor batterijvoeding met 6 V-lithiumbatterij (CR-P2) per armatuur of aparte voeding via netadapter 6,75 V / 12 V DC.


Behuizingafmetingen 235 x 1160 x 100 mm (B x H x D)

Douchekop en batterijvak inclusief batterij of voeding inclusief verlengsnoer moeten apart worden besteld.

Technical Data

Extra aansluitingen
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Circulatie
A3000 open-compatibel
Verbinding met betaalde waterafgifte
Standaard instelling hygiënespoeling
met filter
Instelbare looptijd
Werkingsprincipe
voor handdouche
Hygiënespoeling
Diameter nominaal
Inlaat omvang
Vergrendelmechanisme
Materiaal behuizing
materiaalcode omhulsel
Materiaal montage
Minimum dynamische druk
Type menging
Totale diepte

Neen
Ja
Neen
Neen
Niet mogelijk
24-H
Ja
Neen
Manueel
Neen
Ja
DN 15
G-1-2-A
TOP-CERAMIC
Mineraal materiaal
Miranit
Messing
1 bar
Met thermostaat
100 mm



KWC F5L-Therm Douchepaneel van MIRANIT met zeepschaaltje

Modell-Linie: F5L | F5LT2026
Douches | Handdouches

Totale hoogte	1,160 mm
Totale breedte	235 mm
Parametrisatie	Afstandsbediening
Voedingsspanning	6-12-VDC
Spanningsaansluiting	Van bovenkant / zijkant
ATT-WS-POWTYPE	Andere
IP bescherming	59K
ATT-WS-ROSETTES	Ja
Veiligheidsuitschakeling	Neen
Douchepijp spui	Neen
Douchekop	voor aparte douchekop
met doucheset	Neen
Geluidsisolatie	Neen
Oppervlaktebehandeling	Verchroomd
Montageoppervlak	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Ja
Thermische desinfectie	Ja
ATT-WS-TRANSFORMER	Neen
Type montage	Wandmontage
Type bediening	Manuele werking
Type sensor	Opto-elektronische sensor
Type douche	Douchepaneel
Volumestroom bij 3 bar	0.15 l/s
Wateraansluiting	HOSE
Positie van wateraansluiting	Van bovenkant / zijkant
met zeepbakje	INTEGRATED
Accentkleur	Chroom-look (glanzend)
Basiskleur	Wit

Vereiste toebehoren



AQUAJET-Slimline Douchekop voor KWC douchepanelen en -systemen

2030054255
SHAS0011



AQUAJET-Comfort Douchekop voor KWC douchepanelen en -systemen

2030054254
SHAC0011



MÜNCHEN Douchekop voor KWC douchepanelen en -systemen

2030054793
SHMU0011



Batterijvak


360002063
ACEX9023

KWC F5L-Therm

Douchepaneel van MIRANIT met zeepschaaltje


Modell-Linie: F5L | F5LT2026

Douches | Handdouches



Netvoeding


2030039477
ACEX9001



Verlengkabel 5 m


2030043814
ACEX9010

Optionele toebehoren



Debietregelaar 6 l/min

2030027586
ESHHE0004



Debietregelaar 12 l/min

2000104783
ESHHE0002



Magneetventielpatroon

2030003033
EAQFU0001



Behuizingsverlenging van roestvrij staal voor F5-douchepanelen van MIRANIT

2030057071
ACXX2016



Behuizingsverlenging voor F5-douchepanelen van mineraal graniet MIRANIT

2030057072
ACXX2017



Housing extension for F5 shower panels made of MIRANIT

2030057073
ACXX2018



Behuizingsverlenging voor F5-douchepanelen van mineraal graniet MIRANIT

2030057075
ACXX2019



Housing extension for F5 shower panels made of MIRANIT

2030057076
ACXX2020

KWC F5L-Therm

Douchepaneel van MIRANIT met zeepschaaltje

Modell-Linie: F5L | F5LT2026

Douches | Handdouches



Afstandsbediening


2030036849
ACEX9004



Bidirectionele afstandsbediening


2030036654
ACEX9005

Reserve onderdelen



Debietregelaar 9,0 l/min

2000104782
ESHHE0001



Rozet

2030048765
ASET2006



Magneetventielpatroon

2030003033
EAQFU0001