


## KWC F5L-Therm

Panneau de douche en MIRANIT avec ensemble pomme de douche

Modell-Linie: F5L | F5LT2028

Douches | Douches manuelles



### KWC-No.

**2030066548**

F5L-Therm Panneau de douche en matériau minéral pour montage mural avec thermostat à levier unique DN 15 et raccord pour pomme de douche. Pour le raccordement à l'eau chaude et froide. Bloc fonctionnel avec cartouche de mélange intégrée et dispositif pour unité d'hygiène optionnelle permettant d'effectuer un rinçage hygiénique automatique, une désinfection thermique commandée par programme (cartouche d'électrovannes de dérivation supplémentaire requise) et l'enregistrement de données statistiques. Cartouche de mélange à commande thermostatique avec élément de dilatation et protection active contre les brûlures ainsi que butée de température réglable et anti-torsion et technique

de disque céramique. Modèle entièrement métallique, parties visibles chromées polies. Barre de douche prémontée, laiton chromé, avec support de douchette réglable en hauteur et douchette à main en plastique chromé, fond de douche avec jet pluie, diamètre 110 mm, flexible de douche 900 mm. Boîtier avec surface fonctionnelle en relief, en matériau minéral MIRANIT à liant en résine synthétique, avec surface lisse et non poreuse (résistante à une température de 80 °C), couleur blanc alpin. Tuyaux de raccordement avec réglage du débit d'eau verrouillable avec clapet anti-retour et tamis.

Dimensions du boîtier 235 x 1160 x 100 mm (L x H x P)

### Données techniques

Connexions supplémentaires
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Circulation
A3000 open-compatible
Connexion avec distributeur d'eau payante
avec filtre
Durée d'écoulement réglable
Principe de fonctionnement
pour douche à main
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Diamètre intérieur
Taille de l'alimentation
Mécanisme de fermeture
Matière du boîtier
Code matériel du boîtier
Matière de l'installation
Pression dynamique minimale
Type de mélangeur
Profondeur totale
Hauteur totale
Largeur totale
ATT-WS-ROSETTES

Non
Oui
Non
Non
Pas possible
Oui
Non
Manuel
Oui
Préparé
DN 15
G-1-2-A
TOP-CERAMIC
Matériel minéral
Miranit
Laiton
1 Bar
Avec thermostatique
100 mm
1,160 mm
235 mm
Oui



## KWC F5L-Therm

Panneau de douche en MIRANIT avec ensemble pomme de douche

Modell-Linie: F5L | F5LT2028

Douches | Douches manuelles

Arrêt de sécurité	Non
Tuyau de vidage de douche	Non
avec set de douche	Oui
Isolation sonore	Non
Finition de surface	Chromé
Finition de surface de l'armature	Poli
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Oui
Désinfection thermique	Oui
Type de montage	Montage mural
Type d'opération	Opération manuelle
Type de douches	Panneau de douche
Débit volumétrique à 3 bar	0.15 l/s
Raccordement à l'eau	HOSE
Position de la connexion de l'eau	En haut / de l'autre côté
avec porte-savon	Non
Couleur d'accent	aspect chromé (brillant)
Couleur de base	Blanc

### Accessoires en option




Unité d'hygiène pour panneau de douche F5L

**2030057065**  
ACLM2003



Prolongateur de boîtier pour panneaux de douche F5 en MIRANIT

**2030057071**  
ACXX2016



Prolongateur de boîtier pour panneaux de douche F5 en MIRANIT

**2030057072**  
ACXX2017



Prolongateur de boîtier pour panneaux de douche F5 en MIRANIT

**2030057073**  
ACXX2018



Prolongateur de boîtier pour panneaux de douche F5 en MIRANIT

**2030057075**  
ACXX2019



Prolongateur de boîtier pour panneaux de douche F5 en MIRANIT

**2030057076**  
ACXX2020

## KWC F5L-Therm

Panneau de douche en MIRANIT avec ensemble pomme de douche

Modell-Linie: F5L | F5LT2028  
Douches | Douches manuelles

### Pièces de rechange



#### Pommeau de douche

---

**2030051216**  
ACXX2007

---



#### Rosace

---

**2030048765**  
ASET2006

---