


## KWC F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Einbaubatterie

Modell-Linie: F5E | F5ET2031

Duscharmaturen | Elektronisch gesteuerte Duschen



### KWC-Nr.

**2030067151**

F5E-Therm Thermostatbatterie DN 15 als Fertigbauset zur Wandeinbaumontage im Rohbauset, für Duschanlagen. Elektronisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter Magnetventilkartusche, Thermostat und Vorrichtung für zwei optionale Bypass-Magnetventilkartuschen zur separaten Spülung der Kaltwasserleitung und Durchführung einer programmgesteuerten thermischen Desinfektion sowie zur getrennten Probenahme von Kalt- oder Warmwasser. Thermostat mit Metallgriff mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag und Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Mit Halterahmen mit Profildichtung, Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 mm mit verdeckter

Schraubbefestigung inklusive Tast-Sensor mit Steuerelektronik, Start/Stop-Funktion und Reinigungsabschaltung, Rosette, Rückflussverhinderer und Sieben. Tiefenverstellbarkeit 25 mm. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienug.


Wahlweise für Batteriebetrieb mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2) je Armatur oder separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC oder AQUA 3000 open Systemzubehör.

Batteriefach inklusive Batterie oder Netzteil zuzüglich Verlängerungskabel muss separat bestellt werden.

### Technische Daten

zusätzliche Verbindungen
mit Rückflussverhinderer
Ausführung Einbauarmatur
Berechnungsdurchfluss Kaltwass
Berechnungsdurchfluss Warmwass
Zirkulation
A3000 open-kompatibel
Anschluss an Münzkontakgeber
Höhe der Abdeckplatte
Breite der Abdeckplatte
Voreinstellung Hygienespülung
Voreinstellung Fließzeit
mit Filter
einstellbare Fließzeit
Funktionsprinzip
für Handdusche
Hygienespülung
Nennweite
Anschlussgröße
Schließmechanismus
Material Gehäuse

nein
ja
F-Set
0.15 l/s
0.15 l/s
nein
ja
via Elektronikmodul
245 mm
190 mm
24 Stunden nach der letzten Betätigung
30 Sekunden
ja
ja
elektronisch selbstschließend
nein
ja
DN 15
G 3/4 B
Oberteil nicht keramisch
Edelstahl




## KWC F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Einbaubatterie

**Modell-Linie: F5E | F5ET2031**

Duscharmaturen | Elektronisch gesteuerte Duschen

Material Armatur	Messing
maximale Fließzeit	255 Sekunden
Mindestfließdruck	1 bar
minimale Fließzeit	1 Sekunden
Art der Mischung	mit Thermostat
Parametrierung	Fernbedienung
Anschlussspannung	6,75 / 12 VDC / A3000 open
Position des Elektroanschlusse	von oben
Stromverbrauch	1.5 Voltampere
Art der Spannungsversorgung	Transformator
mit Rosetten/Abdeckplatte	ja
Sicherheitsabschaltung	ja
Brauserohrentleerung	nein
Schallschutz	nein
Oberflächenbehandlung Gehäuse	seidenmatt
Oberflächenbehandlung Armatur	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	ja
mit Trafo/Netzteil	nein
Art der Montage	Wandeinbaumontage mit Kasten
Art der Bedienung	Sensorbetätigung
Typ des Sensors	opto-elektronischer Sensor
Art der Duscharmatur	Wandeinbauarmatur
Volumenstrom Bypass PWH 3 bar	0.05 l/s
Volumenstrom bei 3 bar	0.23 l/s
Wasseranschluss	Gewindestutzen (Außengewinde)
Position des Wasseranschlusses	seitlich
Akzentfarbe	Chromoptik (glänzend)
Grundfarbe	Edelstahl

### Notwendiges Zubehör




**R5 Systembox für Einbaubatterien**

**2030028990**  
F5BX2001




**Batteriefach**

**3600002063**  
ACEX9023



**Netzteil**

**2030039477**  
ACEX9001



**Verlängerungskabel 5 m (je Armatur)**

**2030043814**  
ACEX9010

## KWC F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Einbaubatterie

Modell-Linie: F5E | F5ET2031  
Duscharmaturen | Elektronisch gesteuerte Duschen

### Optionales Zubehör




**Bidirektionale Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen**

**2030036654**  
ACEX9005



**2-Tasten-Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen**

**2030036849**  
ACEX9004




**Verlängerungsset**

**2030067889**  
ACXT9001




**Magnetventilkartusche**

**2030003033**  
EAQFU0001



**Elektronikmodul für F5 Duscharmaturen**


**2030041918**  
ACET2001



**Set für Spülung der Kaltwasserleitung**

**2030071564**  
ACXT2005

### Ersatzteile




**Abdeckplättchen**

**2030003258**  
EAQLT0002



**Temperaturwahlgriff**

**2030047082**  
ASXT9003



**Temperaturanschlag**

**2030003296**  
EAQLT0003




**Siebichtung 16 x 8 x 1,6 mm**

**2000104720**  
ASXX1012

## KWC F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Einbaubatterie

Modell-Linie: F5E | F5ET2031  
Duscharmaturen | Elektronisch gesteuerte Duschen




**Magnetventilkartusche**

**2030003033**  
EAQFU0001



**Rückflussverhinderer DN 10**

**2000104687**  
ASXX9010



**Halterahmen**

**2030045472**  
ASXX9004



**Adapterkabel für F5-Armaturen**

**2030055550**  
ACEX9012



**Edelstahl-Pflegeset inklusive 2  
Schleifschwämme**

**2000109019**  
ZWSPL0024



**Edelstahlpflege CHROMOL**

**2000105091**  
ZWSPL0023