


KWC F5S-Therm zelfsluitende thermostaatmengkraan

Modell-Linie: F5S | F5ST2032
Douches | Zelfsluitende douchekranen



KWC-No.

2030067154

2030067163
met automatische douchebuislediging

2030067158
Uitvoering zonder mogelijkheid voor automatische hygiënische spoeling of thermische desinfectie

2030067167
met automatische douchebuislediging

Douchepijp spui

Neen

Ja

Neen

Ja

Thermische desinfectie

Ja

Ja

Neen

Neen

F5S-Therm zelfsluitende thermostaatmengkraan DN 15 als afbouwset voor wandinbouw in de ruwbouwset, voor douches. Hydraulisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Functieblok met geïntegreerde zelfsluitende FRAMIC-patroon, thermostaat en inrichting voor optionele hygiënische eenheid voor de uitvoering van een automatische hygiënische spoeling, programmagestuurde thermische desinfectie (extra bypasspatroon met magneetklep nodig) en opslag van statistische gegevens. Extra voorziening voor een tweede bypasspatroon met magneetklep voor het afzonderlijk doorspoelen van de koudwaterleiding en voor het afzonderlijk bemonsteren van koud of

warm water. Zelfsluitende FRAMIC-patroon, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, automatisch sluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stromingstijd traploos instelbaar. Thermostaat met metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en mogelijkheid voor de uitvoering van een handmatige thermische desinfectie. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchroomd. Bevestigingsraam inclusief profielafdichting, roestvrijstalen afdekplaat 190 x 245 mm met verborgen schroefbevestiging, verchroomde kunststof rozetten, terugslagbegrenzers en zeven. Diepteverstelling 25 mm.

Technical Data

Extra aansluitingen

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

ATT-WS-BUILTINMODEL

Debiet koud water

Debiet warm water

Circulatie

A3000 open-compatibel

Verbinding met betaalde waterafgifte

Hoogte van de afdekplaat

Breedte van de afdekplaat

met filter

Instelbare looptijd

Werkingsprincipe

voor handdouche

Hygiënespoeling

Diameter nominaal

Inlaat omvang

Neen

Ja

FINISHING

0,15 l/s

0,15 l/s

Neen

Neen

Niet mogelijk

245 mm

190 mm

Ja

Ja

Hydraulisch zelfsluitend

Neen

Vorbereid

DN 15

G 3/4 B



KWC F5S-Therm zelfsluitende thermostaatmengkraan

Modell-Linie: F5S | F5ST2032

Douches | Zelfsluitende douchekranen

Vergrendelmechanisme	TOP-CERAMIC
Materiaal behuizing	Roestvrij staal
Materiaal montage	Messing
Maximale looptijd	35 Seconden
Minimum dynamische druk	1 bar
Minimale looptijd	5 Seconden
Type menging	Met thermostaat
ATT-WS-ROSETTES	Ja
Veiligheidsuitschakeling	Neen
Douchepijp spui	Neen
Geluidsisolatie	Neen
Oppervlakafwerking behuizing	Zijdeglans
Oppervlaktebehandeling	Verchroomd
Montageoppervlak	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Ja
Thermische desinfectie	Ja
ATT-WS-TRANSFORMER	Neen
Type montage	Wandinbouw met inbouwdoos
Type bediening	Manuele werking
Type douche	Wandinbouw fitting
Volumestroom bij 3 bar	0.2 l/s
Wateraansluiting	THREAD
Positie van wateraansluiting	Van zijkant
Accentkleur	Chroom-look (glanzend)
Basiskleur	STAINLESSSTEEL

Vereiste toebehoren




R5 Systembox voor inbouwkransen

2030028990
F5BX2001

Optionele toebehoren


KWC F5S-Therm zelfsluitende thermostaatmengkraan

Modell-Linie: F5S | F5ST2032
Douches | Zelfsluitende douchekranen




Set met verlengstukken

2030067889
ACXT9001



Hygiëne unit voor F5S-Therm


2030041523
ACST2001



Set voor spoelen van koudwaterleiding

2030071564
ACXT2005

Reserve onderdelen




Afdekplaatje

2030003258
EAQLT0002



Temperatuurhendel

2030047082
ASXT9003



Temperatuuraanslag

2030003296
EAQLT0003



Stop verchromd

2030053006
ASSX9004




Drukkap

2030049943
ASST2001



Veiligheidsring

2030048357
ASSX9003



Rozet

2030048765
ASET2006




FRAMIC Zelfsluitend patroon

2030046145
ASSX9001

KWC F5S-Therm zelfsluitende thermostaatmengkraan


Modell-Linie: F5S | F5ST2032

Douches | Zelfsluitende douchekranen



Bevestigingskader

2030045472
ASXX9004



Afdekplaat in roestvrij staal

2030050136
ASST2003



Onderhoudsset

2000109019
ZWSPL0024



Reinigingsmiddel CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023