


## KWC F5S-Therm self-closing thermostatic in-wall mixer

Modell-Linie: **F5S | F5ST2037**  
Duschar | Självstängande duschar



### KWC-No.

**2030067164**


F5S-Therm självstängande termostatenhet DN 15 som färdig sats för dold montering i halvfabrikatsats, för duschanläggningar. Hydrauliskt styrd för anslutning till varm- och kallvatten. Funktionsblock med integrerad självstängande FRAMIC-patron, termostat och förmonterad hygienhet inklusive sensor med styrelektronik och 6 V litiumbatteri (CR-P2) för automatisk hygienspolning, programstyrd termisk desinfektion (extra bypass-magnetventilpatron krävs) och lagring av statistiska data. Ytterligare förberedelse för en andra bypassmagnetventilpatron för separat sköljning av kallvattenledningen och separat provtagning av kall- och varmvatten. Självstängande FRAMIC-patron, stagnationsfri med lågt underhållsbehov, med keramiska skivor,

automatisk stängning, flödestryckoberoende tack vare mediaseparerande konstruktion. Självstängande FRAMIC-patron termostat och förberedelse för hygienhet inklusive sensor med styrelektronik för automatisk hygienspolning, programstyrd termisk desinfektion (extra bypass-magnetventilpatron krävs) och lagring av statistiska data. Steglöst inställbar flödestid. Termostat med metallhandtag med inställbart och vridskyddat temperaturstopp, med möjlighet att genomföra manuell termisk desinfektion. Utförande helt i metall, synliga delar högblankt förkromade. Hållarram inklusive profiltätning, täckplatta i rostfritt stål 190 x 245 mm med dolt skruvfäste, förkromade plastosetter, backventiler och silar. Djupinställning 25 mm.

### Technical Data

extra anslutning
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
ATT-WS-BUILTINMODEL
Beräknat flöde för dricksvatten
Beräknat flöde för varmt dricksvatten
Cirkulation
A3000 open-kompatibel
Samband med lön myntopererad behållare
Täckplattans höjd
Bredd på täckplattan
Standard automatisk hygien spolning
med filter
Justerbar flödestid
Funktionell princip
för handdusch
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Nominell diameter
Inbyggnadsmått
Låsmekanism
Material hölje
Material delar

Nej
Ja
FINISHING
0.15 l/s
0.15 l/s
Nej
Nej
Inte möjligt
245 mm
190 mm
24-H
Ja
Ja
Hydrauliskt självstängande
Nej
Ja
DN 15
G 3/4 B
TOP-CERAMIC
Rostfritt stål
Mässing



## KWC F5S-Therm self-closing thermostatic in-wall mixer

**Modell-Linie: F5S | F5ST2037**  
Duschar | Självstängande duschar

Maximal flödestid	35 Sekunder
Minimalt flödestryck	1 bar
Minimal flödes tid	5 Sekunder
Typ av blandning	Med termostat
Antal batterier	1
Parametrisering	Fjärrkontroll
Kraft försörjnings anslutning	Batteri 6 V
Kraft förbrukning	1.5 Voltampere
ATT-WS-POWTYPE	BATTERY
ATT-WS-ROSETTES	Ja
Säkerhetsavstängning	Nej
Dusch rör dränering	Nej
Ljud isolering	Nej
Ytfinish hölje	Satin yta
yt finish	Förkromad
Passande ytfinish	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Ja
terminal för desinfektion	Ja
ATT-WS-TRANSFORMER	Nej
Typ av batterier	CR-P2
Typ av montering	Dold väggmontage med låda
Typ av operation	Manuell operation
Typ av sensor	Utan elektronisk sensor
Typ av dusch	Dolt väggmontage
Volymlöde vid 3 bar	0.2 l/s
Vattenanslutning	THREAD
Vattenanslutning	Från sidan
Accentfärg	Kromat utseende (glansigt)
Basfärg	STAINLESSSTEEL

### Nödvändiga tillbehör



#### R5 System box for in-wall mixer

**2030028990**  
F5BX2001

### Extratillbehör

## KWC F5S-Therm self-closing thermostatic in-wall mixer

Modell-Linie: F5S | F5ST2037  
Duschar | Självstängande duschar




**Bidirectional remote control for electronic fittings F3 and F5**

**2030036654**  
ACEX9005



**2-button remote control for fittings F3 and F5**

**2030036849**  
ACEX9004




**Extension set**

**2030067889**  
ACXT9001



**Solenoid valve cartridge**

**2030003033**  
EAQFU0001



**Set for flushing the cold-water line**


**2030071564**  
ACXT2005

### Reservdelar



**FRAMIC Self-closing cartridge**

**2030046145**  
ASSX9001



**Solenoid valve cartridge**

**2030003033**  
EAQFU0001



**Battery compartment**

**3600002063**  
ACEX9023



**Stainless steel care set**

**2000109019**  
ZWSPLO024

## **KWC F5S-Therm** self-closing thermostatic in-wall mixer

**Modell-Linie: F5S | F5ST2037**  
Duschar | Självstängande duschar



### **Cleaning product CHROMOL**

---

**2000105091**  
ZWSPL0023

---