

KWC-No.

2030067170

F3E-Therm Termostatická baterie DN 15 jako dokončovací sada k podomítkové montáži do sady pro hrubou stavbu, pro sprchy. S elektronickým řízením, k připojení na teplou a studenou vodu. Funkční blok s integrovanou kartuší s elektromagnetickým ventilem a termostatem, s kovovou rukojetí s nastavitelným teplotním dorazem a pojistkou proti přetočení, s možností ručně prováděné termické dezinfekce. Celokovové provedení, viditelné díly leštěné chromované. S rámem s profilovým těsněním, deskou z ušlechtilé oceli 190 x 245 mm se skrytým šroubovým upevněním včetně dotykového senzoru s řídicí elektronikou, rozety, zadržky zpětného toku a sítek. Nastavitelnost hloubky 25 mm. Aktivované hygienické

proplachování 24 hodin po posledním použití a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání.

Volitelně pro bateriový provoz s lithiovou baterií 6 V (CR-P2) na jednu armaturu nebo samostatně elektrické napájení pomocí síťového zdroje 6,75 V / 12 V DC.

Příhrádka na baterii včetně baterie nebo síťový zdroj a prodlužovací kabel se musí objednat zvlášť.

Technické údaje

Dodatečná spojení

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

ATT-WS-BUILTINMODEL

Výpočet průtoku studené vody

Výpočet průtoku teplé vody

Cirkulace

A3000 open-kompatibilní

Připojení s pláceným zásobníkem vody

Nastavené automatické hygienické proplachování

Nastavená doba průtoku

s filtrem

Nastavitelná doba průtoku

Ovládání

pro ruční sprchu

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Nominální průměr

Velikost přívodní trubky

Uzamykací mechanismus

Materiál pouzdra/krytu

Materiál armatury

Maximální doba průtoku

Minimální tlak průtoku

Ne

ano

FINISHING

0.15 l/s

0.15 l/s

Ne

Ne

není možné

24 hodin po posledním použití

30 Sekundy

ano

ano

electronically self-closing

Ne

ano

DN 15

G 3/4 B


TOP-NONCERAMIC

ušlechtilá ocel

mosaz

255 Sekundy

1 bar



KWC


F3E-Therm Elektronická termostatická podomítková baterie

Modell-Linie: F3E | F3ET2004

Sprchové armatury | Elektronicky řízené sprchy

Minimální doba průtoku	1 Sekundy
Typ směšování	s termostatem
Parametrizace	Dálkové ovládání
Napájení	6-12-VDC
Umístění elektrické přípojky	nahoře
Spotřeba energie	1.5 Voltampér
ATT-WS-POWTYPE	TRANSFORMER
ATT-WS-ROSETTES	ano
Bezpečnostní vypnutí	ano
Automaticky vypouštěné sprchové potrubí	Ne
Zvuková izolace	Ne
Povrchová úprava krytu	hedvábně matný
Povrchová úprava armatury	chromovaný
Povrchová úprava kování	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	ano
Termická dezinfekce	MANUAL
ATT-WS-TRANSFORMER	Ne
Způsob montáže	montáž do zdi s krabicí
Ovládání	senzor
Typ senzoru	optoelektronický senzor
Typ sprchy	armatura do zdi
Objemový průtok při 3 barech	0.23 l/s
Připojení vody	THREAD
Umístění vodovodní přípojky	ze strany
Barevné varianty	Chromový vzhled (lesklý)
Základní barva	STAINLESSSTEEL

Nezbytné příslušenství



R3 Systémový box KWC pro podomítkové baterie

2030036141
F3BX2001




R5 Systémový box pro podomítkové baterie

2030028990
F5BX2001



Příhrádka na baterii

3600002063
ACEX9023



Síťový zdroj


2030039477
ACEX9001

KWC

F3E-Therm Elektronická termostatická podomítková baterie

Modell-Linie: F3E | F3ET2004


Sprchové armatury | Elektronicky řízené sprchy



Prodlužovací kabel 5 m

2030043814
ACEX9010

Volitelné příslušenství



Prodlužovací sada

2030067889
ACXT9001



Obousměrné dálkové ovládání pro armatury F3 a F5

2030036654
ACEX9005



Dvoutlačítkové dálkové ovládání pro armatury F3 a F5


2030036849
ACEX9004

Náhradní díly




Krycí destičky

2030048769
ASET2005



Rukojeť teplotního voliče

2030048766
ASET2004



Teplotní doraz

2030003296
EAQLT0003



Kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem


2030003033
EAQFU0001

KWC

F3E-Therm Elektronická termostatická podomítková baterie


Modell-Linie: F3E | F3ET2004

Sprchové armatury | Elektronicky řízené sprchy



Nosný rámeček

2030045472
ASXX9004




Snímač, ID 12/00001

2030048628
ASEX2001



Krycí deska z nerezové oceli

2030048775
ASET2007



Prodlužovací sada

2030067889
ACXT9001



Ošetřování ušlechtilé oceli CHROMOL

2000105091
ZWSP0023



Ošetřovací sada

2000109019
ZWSP0024