


## KWC F3E-Therm Elektronische thermostaat-inbouwkraan

Modell-Linie: F3E | F3ET2004  
Douches | Elektronisch gestuurde douchekranen



### KWC-No.

**2030067170**

F3E-Therm thermostaatmengkraan DN 15 als afbouwset voor wandinbouw in de ruwbouwset, voor douches. Elektronisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Functieblok met geïntegreerde patroon voorzien van mengklep en thermostaat, met metalen greep met verstelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag en mogelijkheid voor de uitvoering van een handmatige thermische desinfectie. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchroomd. Met bevestigingsraam met profielafdichting, roestvrijstalen afdekplaat 190 x 245 mm met verborgen schroefbevestiging inclusief tastsensor met besturingselektronica, rozet, terugslagbegrenzers en zeven.

Diepteverstelling 25 mm. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametring en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening.


Naar keuze voor batterijvoeding met 6 V-lithiumbatterij (CR-P2) per armatuur of aparte voeding via netadapter 6,75 V / 12 V DC.

Batterijvak inclusief batterij of voeding incl. verlengkabel moeten apart worden besteld.

### Technical Data

Extra aansluitingen
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
ATT-WS-BUILTINMODEL
Debiet koud water
Debiet warm water
Circulatie
A3000 open-compatibel
Verbinding met betaalde waterafgifte
Standaard instelling hygiënespoeling
Standaard looptijd
met filter
Instelbare looptijd
Werkingsprincipe
voor handdouches
Hygiënespoeling
Diameter nominaal
Inlaat omvang
Vergrendelmechanisme
Materiaal behuizing
Materiaal montage
Maximale looptijd
Minimum dynamische druk

Neen
Ja
FINISHING
0,15 l/s
0,15 l/s
Neen
Neen
Niet mogelijk
24 uur na de laatste operatie
30 Seconden
Ja
Ja
Elektronisch zelfsluitend
Neen
Ja
DN 15
G 3/4 B
TOP-NONCERAMIC
Roestvrij staal
Messing
255 Seconden
1 bar



## KWC



### F3E-Therm Elektronische thermostaat-inbouwkraan

Modell-Linie: F3E | F3ET2004

Douches | Elektronisch gestuurde douchekranen

Minimale looptijd	1 Seconden
Type menging	Met thermostaat
Parametrisatie	Afstandsbediening
Voedingsspanning	6-12-VDC
Spanningsaansluiting	Van top
Opgenomen vermogen	1.5 Voltampère
ATT-WS-POWTYPE	TRANSFORMER
ATT-WS-ROSETTES	Ja
Veiligheidsuitschakeling	Ja
Douchepijp spui	Neen
Geluidsisolatie	Neen
Oppervlakafwerking behuizing	Zijdeglans
Oppervlaktebehandeling	Verchroomd
Montageoppervlak	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Ja
Thermische desinfectie	Manuele thermische desinfectie
ATT-WS-TRANSFORMER	Neen
Type montage	Wandinbouw met inbouwdoos
Type bediening	Werking sensor
Type sensor	Opto-elektronische sensor
Type douche	Wandinbouw fitting
Volumestroom bij 3 bar	0.23 l/s
Wateraansluiting	THREAD
Positie van wateraansluiting	Van zijkant
Accentkleur	Chroom-look (glanzend)
Basiskleur	STAINLESSSTEEL

#### Vereiste toebehoren



#### R3 Systembox voor inbouwkransen

**2030036141**  
F3BX2001

#### R5 Systembox voor inbouwkransen

**2030028990**  
F5BX2001

#### Batterijvak

**3600002063**  
ACEX9023

#### Netvoeding


**2030039477**  
ACEX9001

## KWC

### F3E-Therm Elektronische thermostaat-inbouwkraan

Modell-Linie: F3E | F3ET2004


Douches | Elektronisch gestuurde douchekranen



#### Verlengkabel 5 m

**2030043814**  
ACEX9010

#### Optionele toebehoren



#### Set met verlengstukken

**2030067889**  
ACXT9001



#### Bidirectionele afstandsbediening

**2030036654**  
ACEX9005



#### Afstandsbediening

**2030036849**  
ACEX9004

#### Reserve onderdelen




#### Afdekplaatjes

**2030048769**  
ASET2005



#### Greep voor temperatuurkeuze

**2030048766**  
ASET2004



#### Temperatuuraanslag

**2030003296**  
EAQLT0003



#### Magneetventielpatroon


**2030003033**  
EAQFU0001

## KWC

### F3E-Therm Elektronische thermostaat-inbouwkraan


Modell-Linie: F3E | F3ET2004

Douches | Elektronisch gestuurde douchekranen



**Bevestigingskader**

**2030045472**  
ASXX9004




**Sensor, ID 12/00001**

**2030048628**  
ASEX2001



**Afdekplaat in roestvrij staal**

**2030048775**  
ASET2007



**Set met verlengstukken**

**2030067889**  
ACXT9001



**Reinigingsmiddel CHROMOL**

**2000105091**  
ZWSP0023



**Onderhoudsset**

**2000109019**  
ZWSP0024