


KWC F3S

Samouzavírací umyvadlová armatura k podomítkové montáži

Modell-Linie: F3S | F3SV1010

Umyvadlové armatury | Samouzavírací armatury



KWC-No.

2030067885

F3S Samouzavírací průtokový ventil DN 15 jako dokončovací sada k podomítkové montáži do sady pro hrubou stavbu, pro umývárny. Zvláště vhodný pro zařízení ohrožená vandalismem. Samouzavírací vrchní díl, hydraulicky řízený pro vzdálené ovládání, konstrukce bez pístu, se samočinným zavíráním, k připojení na předmíchanou teplou nebo studenou vodu. Celokovové provedení, viditelné díly leštěné chromované. Krycí deska z ušlechtilé oceli 190 x 245 x 2 mm. Upevnění zepředu pomocí bezpečnostních šroubů, s otvorem

pro samostatně požadovaný nástěnný vývod KWC DN 15, předmontované ovládání tlačítkem. Hydraulicky řízené vedení, připojovací hadice k průtokovému ventilu a upevňovací materiál. Možnost nastavení hloubky 25 mm.

Nástěnný vývod se musí objednat zvlášť.

NEW

Technické údaje

ATT-WS-BUILTINMODEL

Výška krycí desky

Šířka krycí desky

Snížený tlak

Nastavitelná doba průtoku

Ovládání

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Nominální průměr

Velikost přívodní trubky

Uzamykací mechanismus

Materiál pouzdra/krytu

Kód materiálu pouzdra/krytu

Materiál armatury

Maximální doba průtoku

Minimální tlak průtoku

Minimální doba průtoku

Typ směšování

ATT-WS-POPUPWASTESET

Bezpečnostní vypnutí

Zvuková izolace

Povrchová úprava krytu

Povrchová úprava armatury

Povrchová úprava kování

FINISHING

245 mm

190 mm

Ne

ano

s hydraulickým automatickým zavíráním

Ne

DN 15

G 1/2 B

TOP-NONCERAMIC

ušlechtilá ocel

1.4301

mosaz

20 Sekundy

1 bar

10 Sekundy

Ne

Ne

Ne

Ne

hedvábně matný

neopracovaný

bez



KWC F3S

Samouzavírací umyvadlová armatura k podmínkové montáži

Modell-Linie: F3S | F3SV1010

Umyvadlové armatury | Samouzavírací armatury

ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Ne
Termická dezinfekce	Ne
ATT-WS-TRANSFORMER	Ne
Způsob montáže	montáž do zdi s krabicí
Ovládní	manuální
Typ baterie	popíjí klepá
Objemový průtok při 3 barech	0,3 l/s
Připojení vody	THREAD-INTERNAL
Barevné varianty	Chromový vzhled (lesklý)
Základní barva	STAINLESSSTEEL

Nezbytné příslušenství



R3 Systémový box pro podmínkové ventily

2030036142
F3BV1001



Nástěnný vývod pro podmínkové umyvadlové armatury

2030071655
ACXX1008



Nástěnný vývod pro podmínkové umyvadlové armatury


2030071654
ACXX1009



Nástěnný vývod pro podmínkové umyvadlové armatury


2030071663
ACXX1010

Náhradní díly



Vrchní díl

2000104387
ETAPS0007



Hadička pro vzdálené ovládní

2000104803
EAQLN0019



Ventil dálkové regulace

2000104780
EFLSY0027



Ošetřovací sada

2000109019
ZWSP0024

KWC F3S

Samouzavírací umyvadlová armatura k podmínkové montáži

Modell-Linie: F3S | F3SV1010

Umyvadlové armatury | Samouzavírací armatury



Ošetřování ušlechtilé oceli CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023
