


KWC F3S

Rubinetteria temporizzata per postazione di lavaggio per incasso a parete

Modell-Linie: F3S | F3SV1010

Rubinetterie per bagni | Rubinetterie temporizzate



KWC-No.

2030067885

NEW

Rubinetto temporizzato ad incasso F3S DN 15 come kit di installazione per il montaggio a parete in kit installazione base, per impianti igienici. Ideale per strutture a rischio vandalismo. Parte superiore temporizzata, a comando idraulico per attivazione a distanza, modello senza pistone, a chiusura automatica e per il collegamento ad acqua fredda o ad acqua premiscelata. Costruzione interamente metallica, parti visibili lucide cromate. Piastra di copertura in acciaio inox 190 x 245 x 2 mm. Fissaggio

dal lato anteriore con viti di sicurezza, con con attacco per bocca a parete DN 15 KWC richiesto, attivazione a pulsante. Linee di comando idrauliche, tubo flessibile di collegamento al rubinetto e materiale di fissaggio. Regolazione in profondità 25 mm.

Bocca a parete da ordinare separatamente.

Dati tecnici

ATT-WS-BUILTINMODEL

Altezza della piastra di copertura

Larghezza della piastra di copertura

De-pressurizzato

Tempo di flussaggio regolabile

Principio di funzionamento

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Diametro mandata

Dimensione mandata

Meccanismo di bloccaggio

Materiale della copertura

codice materiale involucro

Materiale connessioni

Tempo massimo di flusso

Pressione portata minima

Durata minima erogazione

Tipologia della miscelazione

ATT-WS-POPUPWASTESET

Interruzione di sicurezza

Isolamento sonoro

Finitura della superficie esterna

Finitura della superficie

Finitura superficiale del raccordo

FINISHING

245 mm

190 mm

No

Si

Temporizzato idraulico

No

DN 15

G 1/2 B

TOP-NONCERAMIC

Acciaio inox

1.4301

Ottone

20 Seconds

1 bar

10 Seconds

No

No

No

No

Finitura satinata

Grezzo

senza



KWC F3S

Rubinetteria temporizzata per postazione di lavaggio per incasso a parete

Modell-Linie: F3S | F3SV1010

Rubinetterie per bagni | Rubinetterie temporizzate

ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	No
Disinfezione termica	No
ATT-WS-TRANSFORMER	No
Tipo di montaggio	Installazione a parete con kit incasso
Funzionamento	Comando manuale
Tipologia sapone	Beverino
Flusso volumetrico a 3 bar	0,3 l/s
Collegamento all'acqua	THREAD-INTERNAL
Colore accento	Aspetto cromato (lucido)
Colore di base	Acciaio inox
teamNumber	0

Accessori necessari



System-Box R3

2030036142
F3BV1001



Bocca a parete per rubinetterie ad incasso

2030071655
ACXX1008



Bocca a parete per rubinetterie ad incasso


2030071654
ACXX1009



Bocca a parete per rubinetterie ad incasso


2030071663
ACXX1010

Pezzi di ricambio



Elemento superiore

2000104387
ETAPS0007



Flessibile per doccetta

2000104803
EAQLN0019



Valvola di azionamento

2000104780
EFLSY0027



Strainer seal 24 x 17 x 2.5 mm

2000104706
ASXX9011

KWC F3S

Rubinetteria temporizzata per postazione di lavaggio per incasso a parete

Modell-Linie: F3S | F3SV1010

Rubinetterie per bagni | Rubinetterie temporizzate



Kit per la manutenzione dell'acciaio inox

2000109019
ZWSP0024

CHROMOL

2000105091
ZWSP0023

PROTRONIC - Assembly key

2000105794
EPRT0032