


## KWC F3S

Rubinetteria temporizzata per postazione di lavaggio per incasso a parete

Modell-Linie: F3S | F3SV1010

Rubinetterie per bagni | Rubinetterie temporizzate



### KWC-No.

2030067885

NEW

Rubinetto temporizzato ad incasso F3S DN 15 come kit di installazione per il montaggio a parete in kit installazione base, per impianti igienici. Ideale per strutture a rischio vandalismo. Parte superiore temporizzata, a comando idraulico per attivazione a distanza, modello senza pistone, a chiusura automatica e per il collegamento ad acqua fredda o ad acqua premiscelata. Costruzione interamente metallica, parti visibili lucide cromate. Piastra di copertura in acciaio inox 190 x 245 x 2 mm. Fissaggio

dal lato anteriore con viti di sicurezza, con con attacco per bocca a parete DN 15 KWC richiesto, attivazione a pulsante. Linee di comando idrauliche, tubo flessibile di collegamento al rubinetto e materiale di fissaggio. Regolazione in profondità 25 mm.

Bocca a parete da ordinare separatamente.

### Dati tecnici

ATT-WS-BUILTINMODEL

Altezza della piastra di copertura

Larghezza della piastra di copertura

De-pressurizzato

Tempo di flussaggio regolabile

Principio di funzionamento

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Diametro mandata

Dimensione mandata

Meccanismo di bloccaggio

Materiale della copertura

codice materiale involucro

Materiale connessioni

Tempo massimo di flusso

Pressione portata minima

Durata minima erogazione

Tipologia della miscelazione

ATT-WS-POPUPWASTESET

Interruzione di sicurezza

Isolamento sonoro

Finitura della superficie esterna

Finitura della superficie

Finitura superficiale del raccordo

FINISHING

245 mm

190 mm

No

Si

Temporizzato idraulico

No

DN 15

G 1/2 B

TOP-NONCERAMIC

Acciaio inox

1.4301

Ottone

20 Seconds

1 bar

10 Seconds

No

No

No

No

Finitura satinata

Grezzo

senza



## KWC F3S

Rubinetteria temporizzata per postazione di lavaggio per incasso a parete

**Modell-Linie: F3S | F3SV1010**

Rubinetterie per bagni | Rubinetterie temporizzate

ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	No
Disinfezione termica	No
ATT-WS-TRANSFORMER	No
Tipo di montaggio	Installazione a parete con kit incasso
Funzionamento	Comando manuale
Tipologia sapone	Beverino
Flusso volumetrico a 3 bar	0,3 l/s
Collegamento all'acqua	THREAD-INTERNAL
Colore accento	Aspetto cromato (lucido)
Colore di base	Acciaio inox

### Accessori necessari



**System-Box R3**

**2030036142**  
F3BV1001



**Bocca a parete per rubinetterie ad incasso**

**2030071655**  
ACXX1008



**Bocca a parete per rubinetterie ad incasso**

**2030071654**  
ACXX1009



**Bocca a parete per rubinetterie ad incasso**


**2030071663**  
ACXX1010

### Pezzi di ricambio



**Elemento superiore**

**2000104387**  
ETAPS0007



**Flessibile per doccetta**

**2000104803**  
EAQLN0019



**Valvola di azionamento**

**2000104780**  
EFLSY0027



**Kit per la manutenzione dell'acciaio inox**

**2000109019**  
ZWSP10024

## KWC F3S

Rubinetteria temporizzata per postazione di lavaggio per incasso a parete

**Modell-Linie: F3S | F3SV1010**

Rubinerie per bagni | Rubinetterie temporizzate



### CHROMOL

---

**2000105091**  
ZWSPL0023

---