


KWC F4LT-Med


Mitigeur thermostatique monolevier sur plage avec tirette

Modell-Linie: F4 | F4LT1009

Robinetteries | Robinets à monocommande







KWC-No.

2030067801

2030068120

avec tubes de raccordement

F4LT-Med Mitigeur thermostatique monolevier sur plage DN15 pour les installations de lavage dans le secteur de la santé et des soins, longueur du levier 148 mm. Cartouche mélangeuse à commande thermostatique avec élément de dilatation et protection active contre les brûlures, sécurité intrinsèque contre le reflux ainsi que butée de température réglable et anti-torsion et technique de disque céramique. Sans clapet anti-retour pour une hygiène optimale de l'eau potable. Capuchon de levier ergonomique en forme d'étrier, légèrement bombé dans la partie avant et revêtu de gris basalte,

Raccordement à l'eau

HOSE

PIPE

selon le principe des deux sens (tactile et visuel). Pour le raccordement à l'eau chaude et froide au moyen de tuyaux, tamis inclus. Forme de robinetterie optimisée pour le nettoyage, modèle entièrement métallique, laiton pauvre en plomb (teneur en plomb ≤ 0 , 2%) chromé poli, avec conduite d'eau à volume réduit sans revêtement en nickel. Régulateur de jet laminaire avec régulateur de débit intégré 8,0 l/min, projection de 135 mm. Avec tirette de vidage

Données techniques

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER	
Dépressurisé	
avec filtre	
Principe de fonctionnement	
Diamètre intérieur	
Taille de l'alimentation	
Mécanisme de fermeture	
Matière de l'installation	
Pression dynamique minimale	
Type de mélangeur	
ATT-WS-POPUPWASTESET	
ATT-WS-ROSETTES	
goulot	
Finition de surface	
Finition de surface de l'armature	
Type de montage	
Type d'opération	
Type de robinet	
Débit volumétrique à 3 bar	
Raccordement à l'eau	
Couleur d'accent	

Non	
Non	
Oui	
Manuel	
DN 15	
G3-8	
TOP-CERAMIC	
Laiton	
1 Bar	
Avec thermostatique	
Oui	
Non	
Fixe	
Chromé	
Poli	
Trou de robinetterie	
Opération manuelle	
Robinet lavabo	•
0.13 l/s	•
PIPE	
sans	









KWC F4LT-Med

Mitigeur thermostatique monolevier sur plage avec tirette

Modell-Linie: F4 | F4LT1009

Robinetteries | Robinets à monocommande

Couleur de base

aspect chromé (brillant)

teamNumber

0

Accessoires en option





Protection anti-torsion

Boîtier d'aérateur antivol

2030041324 ACLM1009 **2000104778** ZTAPS0005

Pièces de rechange









Housing cover

2030066567 ASLT9002

Ceramic disc cartridge

2000104720 ASXX1012

Joint filtres 16 x 8 x 1,6 mm

Montage rapide

2030010045 EAQFT0005

2030066566 ASLT9001





Mousseur à jet laminaire

Kit de vidage à languette de traction

2030071309

2030045528



KWC F4LT-Med

Mitigeur thermostatique monolevier sur plage avec tirette

Mode	ell-Li	nie: F	-4 I F	4LT1009

Robinetteries | Robinets à monocommande

ASXX1042	ASLM1004
7107012012	7.02.112001