


KWC F5E - A3000 open Electronic shower fitting for in-wall installation

Modell-Linie: F5E | F5EV2007

Duschar | Elektronisk självstängande dusch



KWC-No.

2030068174

NEW

F5E - A3000 open genomgångsventil DN 15 som färdig sats för dold montering i halvfabrikatssats, för duschanläggningar. Särskilt avsedd för anläggningar som riskerar att utsättas för vandalism. Elektronisk styrning, för anslutning till förblandat varmvatten eller kallvatten. Med vattentät elektronikmodul och elektriskt T-stycke för anslutning till systemkabel, magnetventil, täckplatta i rostfritt stål

190 x 245 x 2 mm, fästes framifrån med säkerhetskruvar, inklusive Piezo-knapp med start/stopp-funktion. Djupinställning 25 mm. Aktiverad hygienspolning, 24 timmar efter senaste användning. Med möjlighet till parametring, rengöringsavstängning och kommunikation via funktionsstyrningen ECC2 24 V DC.

Technical Data

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Ja

ATT-WS-BUILTINMODEL

FINISHING

A3000 open-kompatibel

Ja

Täckplattans höjd

245 mm

Bredd på täckplattan

190 mm

Standard automatisk hygien spolning

24 timmar efter den senaste operationen

Felaktig flödestid

30 Sekunder

Justerbar flödestid

Ja

Funktionell princip

Elektronisk självstängande

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Ja

Låsmekanism

TOP-NONCERAMIC

Minimalt flödestryck

1 bar

Typ av blandning

Nej

Parametrisering

NETWORK

Kraft försörjnings anslutning

A3000 open 24 V DC

ATT-WS-POWTYPE

TRANSFORMER

Skydds system IP

59K

ATT-WS-ROSETTES

Ja

Säkerhetsavstängning

Ja

Dusch rör dränering

Nej

Ljud isolering

Nej

yt finish

Förkromad

ATT-WS-TRANSFORMER

Nej

Typ av montering

Dold väggmontage med låda

Typ av operation

Sensor styrning



KWC F5E - A3000 open Electronic shower fitting for in-wall installation

Modell-Linie: F5E | F5EV2007
Duschar | Elektronisk självstängande dusch

Typ av sensor

Piezo-elektrisk sensor



Typ av dusch

Dolt väggmontage

Volymlöföde vid 3 bar

0.46 l/s

Nödvändiga tillbehör



ECC2 function controller

ECC2 function controller

System-kabel



System-kabel

2000108123
ZA3OP0011

2030016282
ZA3OP0022

2000100801
ZAQUA077

2000100852
ZAQUA078



System-kabel

System-kabel

2000104274
ZAQUA012

2000104272
ZAQUA011

Reservdelar



Solenoïd valve

Elektronisk t-fördelning

Stainless steel care set

Cleaning product CHROMOL



KWC F5E - A3000 open
Electronic shower fitting for in-wall installation

Modell-Linie: F5E | F5EV2007
Duschar | Elektronisk självstängande dusch

2000101328
ZAQUA032

2000100853
ZAQUA075

2000109019
ZWSPL0024

2000105091
ZWSPL0023
