


## KWC F5E - A3000 open Elektronische WC-Spülarmatur für Hinterwandmontage

Modell-Linie: F5E | F5EF4004  
Spülarmaturen | Elektronische WC-Spülarmaturen



### KWC-Nr.

2030068198

NEW

F5E - A3000 open WC-Spülarmatur für Hinterwandmontage, elektronisch gesteuert. Speziell geeignet für Vandalismus gefährdete Einrichtungen. Mit wasserdichtem Elektronikmodul mit zusätzlichem Eingang für bauseits zu stellende Sensoren (TASTER), maximale Entfernung zum Elektronikmodul 5 m, Magnetdruckspüler inklusive beiliegendem Drosseleinsatz zur Reduktion der Spülmenge, wasserdichtem Elektro-T-Verteiler zum Anschluss an

Systemkabel. Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 x 2 mm für nicht sichtbare Befestigung durch Montage mit Gewindestangen bis zu einer Wandstärke von 50 bis 500 mm, inklusive Piezo-Taster und Verlängerungskabel 2 m. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung. Mit Möglichkeit der Parametrierung, Reinigungsabschaltung und Kommunikation über ECC2 Funktionscontroller, 24 V DC.

### Technische Daten

Höhe der Abdeckplatte	245 mm
Breite der Abdeckplatte	190 mm
Voreinstellung Hygienespülung	24 Stunden nach der letzten Betätigung
Spülmenge einstellbar	ja
Funktionsprinzip	elektronisch selbstschließend
Hygienespülung	ja
Nennweite	DN 20
Material Gehäuse	Edelstahl
Materialtyp Gehäuse	1.4301 Chromnickelstahl V2A
Material Armatur	Messing
maximaler Fließdruck	4 bar
maximaler Spüldurchfluss	1 l/s
maximale Spülmenge	9 Liter
Mindestfließdruck	1.2 bar
Parametrierung	Netzwerk
Anschlussspannung	A3000 open 24 V DC
Stromverbrauch	2.5 Voltampere
Art der Spannungsversorgung	Transformator
Schutzart IP	IP59K
Sicherheitsabschaltung	ja
Schallschutz	nein
Oberflächenbehandlung Gehäuse	seidenmatt
mit Trafo/Netzteil	nein
Art der Spülarmatur	WC-Spüler




## KWC F5E - A3000 open Elektronische WC-Spülarmatur für Hinterwandmontage

Modell-Linie: F5E | F5EF4004  
Spülarmaturen | Elektronische WC-Spülarmaturen

Art der Montage	verdeckt
Art der Bedienung	Sensorbetätigung
Typ des Sensors	piezo-elektronischer Sensor
Grundfarbe	Edelstahl

### Notwendiges Zubehör



#### ECC2 Funktionscontroller

**2000108123**  
ZA3OP0011

#### ECC2 Funktionscontroller

**2030016282**  
ZA3OP0022

#### Systemkabel

**2000100801**  
ZAQUA077

#### Systemkabel

**2000100852**  
ZAQUA078



#### Systemkabel

**2000104274**  
ZAQUA012

#### Systemkabel

**2000104272**  
ZAQUA011

### Optionales Zubehör



## KWC F5E - A3000 open Elektronische WC-Spülarmatur für Hinterwandmontage

Modell-Linie: F5E | F5EF4004  
Spülarmaturen | Elektronische WC-Spülarmaturen


### Spülrohr für WC-Druckspüler

**2030068209**  
ACXF4002

### Spülrohrverlängerung

**3600003801**  
ACXF4003

### Ersatzteile




### Fernbetätigungsschlauch

**2000104803**  
EAQLN0019



### Elektro-T-Verteiler

**2000100853**  
ZAQUA075



### Piezo-Taster

**2000104441**  
EAT300001



### Edelstahl-Pflegeset inklusive 2 Schleifschwämme

**2000109019**  
ZW SPL0024



### Edelstahlpflege CHROMOL

**2000105091**  
ZW SPL0023