


## KWC F5E - A3000 open Elektroninen WC:n huuhteluventtiili piiloasennukseen

Modell-Linie: F5E | F5EF4004

Huuhtelujärjestelmät | Elektroniset urinaalin huuhtelujärjestelmät



### KWC-No.

2030068198

NEW

F5E - A3000 open WC:n huuhteluventtiili piiloasennukseen, elektronisesti ohjattu. Soveltuu erityisesti tiloihin, joihin kohdistuu ilkkivallan riski. Sisältää vesitiiviin elektronikkamoduulin, jossa on ylimääräinen tulo asennuspaikassa olevia sensoreita varten, enimmäisetäisyys elektronikkamoduuliin 5 m, magneettitoiminen painehuuhtelulaite, johon sisältyy mukana toimitettu kuristusarja huuhtelumäärän pienentämiseksi, vesitiivis elektroninen T-kappale

järjestelmäkaapeliin liittämistä varten, kansilevy ruostumatonta terästä 190 x 245 x 2 mm piilokiinnitykseen, asennus kierretangoilla 50-500 mm seinäpaksuuteen, sisältää piezopainikkeen ja 2 m jatkojohdon. Hygieniahuuhtelu 24 tuntia edellisen käytön jälkeen. Mahdollisuus parametrintiin, puhdistussammutukseen ja tiedonsiirtoon ECC2-ohjauksilöllä, 24 V DC.

### Tekniset tiedot

Kansilevyn korkeus	245 mm
Kansilevyn leveys	190 mm
Esiasesnettu automaattinen hygieniahuuhtelu	24 tuntia viimeisen toimenpiteen jälkeen
Huuhtelutilavuus säädettävissä	Kyllä
Toiminnallinen periaate	ELECTRONIX-C
Hygieniahuuhtelu	Kyllä
Nimellinen halkaisija	DN 20
Kotelon materiaali	Ruostumatonta teräs
Rst teräslaji kotelo	1.4301
liittimen materiaali	Messinki
Maximi virtauspaine	4 baari
Maximi huuhteluvirtaus	1 l/s
Maximi virtausmäärä	9 Litra
Minimi virtauspaine	1.2 baari
Parametrisointi	NETWORK
Tehon syöttö liitäntä	A3000 open 24 DC
Energian kulutus	2.5 Volttiampeeri
Virtalähteen tyyppi	Muuntaja
Suoja järjestelmä IP	59K
Hätä salku	Kyllä
Ääni eristys	Ei
Kotelon pinnan viimeistely	Satiinipintainen
muuntaja/verkkosovitin	Ei
Huuhtelujärjestelmän tyyppi	WC



## KWC F5E - A3000 open Elektroninen WC:n huuhteluventtiili piiloasennukseen

Modell-Linie: F5E | F5EF4004

Huuhtelujärjestelmät | Elektroniset urinaalin huuhtelujärjestelmät

Asennustapa

Toiminta tapa

Sensarin tyyppi

Perusväri

IviCode

Piiloasennus

Kosketusvapaa

Piezo-elektroninen tunnistin

Ruostumattoman teräksen ilme

0

### Tarvittavat lisävarusteet




#### ECC2 ohjausyksikkö

**2000108123**  
ZA3OP0011




#### ECC2 toiminnanohjain

**2030016282**  
ZA3OP0022




#### Järjestelmäkaapeli

**2000100801**  
ZAQUA077




#### Järjestelmäkaapeli

**2000100852**  
ZAQUA078



#### Järjestelmäkaapeli

**2000104274**  
ZAQUA012



#### Järjestelmäkaapeli

**2000104272**  
ZAQUA011

### Varaosat





**KWC F5E - A3000 open**  
Elektroninen WC:n huuhteluventtiili piiloasennukseen

**Modell-Linie: F5E | F5EF4004**  
Huuhtelujärjestelmät | Elektroniset urinaalin huuhtelujärjestelmät

**Kosketusvapaa T-jakokappale**

**2000100853**  
ZAQUA075

**Puhdistuainesetti**

**2000109019**  
ZWSPL0024

**Puhdistusaine CHROMOL**

**2000105091**  
ZWSPL0023