


KWC F3S

Flussometro WC per incasso a parete

Modell-Linie: F3S | F3SF4002

Rubineria di flussaggio | Flussometri manuali per wc



KWC-No.

2030068201

Flussometro WC F3S come kit di installazione per montaggio a parete

Flussometro WC DN 20 F3S come kit di installazione per montaggio a parete nel kit installazione base, per vasi WC sospesi a muro, gruppo rubinetteria 1. Ideale per strutture a rischio vandalismo. Parte superiore temporizzata a comando idraulico, modello senza pistone, a chiusura automatica e antiritorno. Regolazione automatica del flusso e volume del flusso impostabile. Costruzione

interamente metallica, parti visibili lucide cromate. Piastra di copertura in acciaio inox 190 x 245 x 2 mm, fissaggio dal lato anteriore con viti di sicurezza, comando a pulsante preinstallato. Linee di comando idrauliche e materiale di fissaggio. Regolazione in profondità 20 mm.

NEW

Dati tecnici

ATT-WS-BUILTINMODEL

Calcolo volume d'erogazione dell'acqua fredda

Altezza della piastra di copertura

Larghezza della piastra di copertura

ATT-WS-FLUVOLUME

Principio di funzionamento

Diametro mandata

Materiale della copertura

codice materiale involucro

Materiale connessioni

Pressione massima di flusso

Volume max di acqua per risciacquo

Pressione portata minima

Flussaggio minimo

Parametrizzazione

Interruzione di sicurezza

Isolamento sonoro

Finitura della superficie esterna

Finitura della superficie

Tipo connessioni di flussaggio

Tipo di montaggio

Funzionamento

Collegamento all'acqua

Colore di base

FINISHING

1 l/s

245 mm

190 mm

Si

Temporizzato idraulico

DN 20

Acciaio inox

1.4301

Ottone

4 bar

1.3 l/s

1.2 bar

1 l/s

Disinfezione termica manuale

No

yes

Finitura satinata

Grezzo

WC

Installazione a parete con kit incasso

Comando manuale

THREAD

Acciaio inox




KWC F3S

Flussometro WC per incasso a parete

Modell-Linie: F3S | F3SF4002

Rubineria di flussaggio | Flussometri manuali per wc

Accessori necessari




System box R3 per flussometro WC

2030068205

F3BF4001

Accessori opzionali



Tubo di cacciata montaggio a parete

2000101466


AQRM920

Pezzi di ricambio




Valvola di azionamento

2000104780



Flessibile per doccia

2000104803



Elemento superiore

2000104384



Kit per la manutenzione dell'acciaio inox

2000109019

KWC F3S

Flussometro WC per incasso a parete

Modell-Linie: F3S | F3SF4002

Rubineria di flussaggio | Flussometri manuali per wc

EFLSY0027

EAQLN0019

EFLSY0004

ZWSPL0024



CHROMOL

2000105091

ZWSPL0023
