

KWC-Nr.

2030068277

AQUATIMER - A3000 open elektronisch, zeitgesteuerte Thermostatbatterie DN 15 als Fertigbauset zur Wandeinbaumontage im Rohbauset, für Duschanlagen. Elektronisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter Magnetventilkartusche, Thermostat und Vorrichtung für zwei optionale Bypass-Magnetventilkartuschen zur separaten Spülung der Kaltwasserleitung und Durchführung einer programmgesteuerten thermischen Desinfektion sowie zur getrennten Probenahme von Kalt- oder Warmwasser. Thermostat mit Metallgriff mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag und Möglichkeit zur Durchführung einer

manuellen thermischen Desinfektion. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Mit wasserdichtem Elektronikmodul, Halterahmen mit Profildichtung, Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 mm mit Piezo-Taster mit Start/Stop-Funktion, verdeckter Schraubbefestigung, Rosette, Rückflussverhinderer, Sieben und wasserdichtem Elektro-T-Verteiler zum Anschluss an Systemkabel. Mit Möglichkeit zur bezahlten Wasserabgabe mit AQUAPAY-Münzkontaktgebern und der externen Steuerung, wie Armatureneinstellung und Kommunikation über ECC-Funktionscontroller, 24 V DC.

Technische Daten

Zusätzliche Verbindungen	nein
mit Rückflussverhinderer	ja
Ausführung Einbauarmatur	F-Set
Zirkulation	nein
A3000 open-kompatibel	ja
Anschluss an Münzkontaktgeber	Einfach- / Mehrfachmünzkontakt
Höhe der Abdeckplatte	245 mm
Breite der Abdeckplatte	190 mm
Voreinstellung Hygienespülung	24 Stunden nach der letzten Betätigung
Voreinstellung Fließzeit	30 Sekunden
mit Filter	ja
Einstellbare Fließzeit	ja
Funktionsprinzip	elektronisch selbstschließend
für Handdusche	nein
Hygienespülung	ja
Nennweite	DN 15
Anschlussgröße	G 3/4 B
Schließmechanismus	Oberteil nicht keramisch
Material Gehäuse	Edelstahl
Materialtyp Gehäuse	1.4301 Chromnickelstahl V2A
Material Armatur	Messing
Maximale Fließzeit	6,500 Sekunden

nein
ja
F-Set
nein
ja
Einfach- / Mehrfachmünzkontakt
245 mm
190 mm
24 Stunden nach der letzten Betätigung
30 Sekunden
ja
ja
elektronisch selbstschließend
nein
ja
DN 15
G 3/4 B
Oberteil nicht keramisch
Edelstahl
1.4301 Chromnickelstahl V2A
Messing
6,500 Sekunden

KWC

Elektronisch, zeitgesteuerte Thermostatbatterie

Modell-Linie: AQUATIMERA3000OPEN | AT300091

Duscharmaturen | Elektronisch gesteuerte Duschen

Mindestfließdruck	1 bar
Minimale Fließzeit	1 Sekunden
Art der Mischung	mit Thermostat
Parametrierung	Netzwerk
Anschlussspannung	A3000 open 24 VDC
Stromverbrauch	2,5 Voltampere
Art der Spannungsversorgung	Transformator
Schutzart IP	IP68
mit Rosetten/Abdeckplatte	ja
Sicherheitsabschaltung	nein
Schallschutz	nein
Oberflächenbehandlung Gehäuse	seidenmatt
Oberflächenbehandlung	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	ja
mit Trafo/Netzteil	nein
Art der Montage	Wandeinbaumontage mit Kasten
Art der Bedienung	Sensorbetätigung
Typ des Sensors	piezo-elektronischer Sensor
Art der Duscharmatur	Wandeinbauarmatur
Position des Wasseranschlusses	seitlich
Akzentfarbe	Chromoptik (glänzend)
Grundfarbe	Edelstahl
teamNumber	0

Notwendiges Zubehör



R5 Systembox für Einbaubatterien

2030028990
F5BX2001



ECC2 Funktionscontroller

2000108123
ZA3OP0011



ECC2 Funktionscontroller

2030016282
ZA3OP0022




Systemkabel

2000100801
ZAQUA077

KWC

Elektronisch, zeitgesteuerte Thermostatbatterie

Modell-Linie: AQUATIMERA3000OPEN | AT300091
Duscharmaturen | Elektronisch gesteuerte Duschen




Systemkabel

2000100852
ZAQUA078



Systemkabel


2000104272
ZAQUA011



Systemkabel

2000104274
ZAQUA012

Optionales Zubehör




Verlängerungsset

2030067889
ACXT9001




Magnetventilkartusche

2030005666
EAQFU0004



Einschraub-Temperaturfühler für Funktionsblock

2000100972
ZAQUA017



Set für Spülung der Kaltwasserleitung

2030071564
ACXT2005

Ersatzteile




Abdeckplättchen

2030003258
EAQLT0002



Temperaturwahlgriff

2030047082
ASXT9003



Temperaturanschlag

2030003296
EAQLT0003



Siebdichtung 16 x 8 x 1,6 mm

2000104720
ASXX1012

KWC

Elektronisch, zeitgesteuerte Thermostatbatterie

Modell-Linie: AQUATIMERA3000OPEN | AT300091

Duscharmaturen | Elektronisch gesteuerte Duschen



Rückflussverhinderer DN 10

2000104687
ASXX9010




Magnetventilkartusche

2030005666
EAQFU0004




Halterahmen

2030045472
ASXX9004



Piezo-Taster

2000104441
EAT300001



Elektronikmodul EM1

2000104820
EA30P0125



Elektro-T-Verteiler

2000100853
ZAQUA075



Edelstahl-Pflegeset inklusive 2 Schleifschwämme

2000109019
ZWSPL0024



Edelstahlpflege CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023