


## KWC F5E-Therm - A3000 open Panel de ducha de acero de cromo-níquel

Modell-Linie: F5E | F5ET2041

Duchas | Duchas con control remoto electrónico



### KWC-No.

2030070431

NEW

F5E-Therm - A3000 open Panel de ducha de acero de cromo-níquel para instalación en superficie con grifo de termostato y tubo de conexión para cabezal de ducha. Con control electrónico, para conexión al agua caliente y fría desde atrás. Bloque funcional con cartucho de válvula electromagnética integrado, termostato y dispositivo para cartucho de válvula electromagnética de derivación opcional para la realización de una desinfección térmica controlada por programa. Termostato con mango de metal antirrobo con tope de temperatura ajustable y protección antigiro, así como con la opción de realizar una desinfección térmica manual. Versión totalmente metálica, partes visibles cromadas. Mangos de conexión para cabezal de ducha KWC DN 15 requerido por separado con regulador de caudal premontado de 9,0 l/min.

Carcasa de acero de cromo-níquel, cerrada en una sola pieza, incluidos tornillos de seguridad. Pulsador piezoeléctrico con función de arranque/parada. Con módulo electrónico estanco al agua, distribuidor eléctrico en T para la conexión al cable del sistema, tubos flexibles de conexión con reguladores del flujo de agua bloqueables con válvula de retención y filtro. Descarga higiénica activado 24 horas después de la última activación. Con posibilidad de parametrización, desconexión de limpieza y comunicación a través del controlador de funciones ECC2, 24 V CC.


Dimensiones de la carcasa: 232 x 1160 x 90 mm (L x A x P)

El cabezal de ducha se tiene que pedir por separado.

### Datos técnicos

Conexiones adicionales
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Circulation
A3000 open-compatible
conexión con dispensador de prepago
con filtro
Tiempo de flujo ajustable
Mecanismo de activación
para teleducha
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Diámetro de entrada
Diámetro de entrada
Mecanismo de cierre
Material
Código cubierta
Material
Presión de caudal mínimo
Mezcla
Conexión de alimentación
ATT-WS-POWTYPE
ATT-WS-ROSETTES

No
Si
No
Si
No es posible
Si
Si
ELECTRONIX-C
No
Si
DN 15
G-1-2-A
TOP-NONCERAMIC
Acero inoxidable
1.4301
Latón
1 bar
Con termostato
A300-OPEN-24-V-DC-230-V-AC
TRANSFORMER
Si



## KWC F5E-Therm - A3000 open Panel de ducha de acero de cromo-níquel

**Modell-Linie: F5E | F5ET2041**

Duchas | Duchas con control remoto electrónico

Apagado de seguridad	No
Dispositivo de evacuación	No
Ducha	para ducha separada
Insonorización	No
Acabado de superficie de cubierta	Acabado satinado
Tratamiento de la superficie	Cromado
Acabado de la superficie de montaje	brillo
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Si
Desinfección térmica	Si
ATT-WS-TRANSFORMER	No
Tipo de montaje	Montaje a pared
Tipo de operación	Funcionamiento del sensor
Tipo de sensor	Piezo-sensor electrónico
Tipo de ducha	Panel de la ducha
Bypass de flujo	0.06 l/s
Caudal volumétrico a 3 bar	0.15 l/s
Conexión de agua	HOSE
Conexión para el agua	Parte posterior
con jabonera	No
Color acento	Aspecto cromado (brillante)
Color primario	STAINLESSSTEEL

### Accesorio necesario



**AQUAJET-Slimline** Cabezal de ducha para paneles e instalaciones de ducha KWC

**2030054255**  
SHAS0011



**AQUAJET-Comfort** Cabezal de ducha para paneles e instalaciones de ducha KWC

**2030054254**  
SHAC0011



**MÜNCHEN** Cabezal de ducha para paneles e instalaciones de ducha KWC

**2030054793**  
SHMU0011



**Controlador de función ECC2**

**2000108123**  
ZA30P0011



## KWC F5E-Therm - A3000 open Panel de ducha de acero de cromo-níquel

Modell-Linie: F5E | F5ET2041

Duchas | Duchas con control remoto electrónico

### Controlador de función ECC2

**2030016282**  
ZA3OP0022

### Cable del sistema


**2000104272**  
ZAQUA011

### Cable del sistema

**2000104274**  
ZAQUA012

### Cable del sistema


**2000100801**  
ZAQUA077



### Cable del sistema


**2000100852**  
ZAQUA078

### Accesorios opcionales



### Regulador de caudal 6 l/min




**2030027586**  
ESHHE0004



### Regulador de caudal 12,0 l/min

**2000104783**  
ESHHE0002

### Piezas de recambio



## KWC F5E-Therm - A3000 open Panel de ducha de acero de cromo-níquel

Modell-Linie: F5E | F5ET2041

Duchas | Duchas con control remoto electrónico

### Tope de temperatura

**2030003296**  
EAQLT0003

### Interruptor piezoeléctrico

**2000104441**  
EAT300001

### Regulador de caudal 9,0 l/min

**2000104782**  
ESHHE0001

### Distribuidor eléctrico en T

**2000100853**  
ZAQUA075



### Conjunto para el cuidado del acero inoxidable

**2000109019**  
ZWSPL0024

### CHROMOL para productos de acero inoxidable

**2000105091**  
ZWSPL0023