


## KWC F5E - A3000 open Panel de ducha de acero de cromo-níquel

Modell-Linie: F5E | F5EV2008

Duchas | Duchas con control remoto electrónico



### KWC-No.

2030070434

NEW

F5E - A3000 open Panel de ducha de acero de cromo-níquel para instalación en superficie con válvula de paso y tubo de conexión para cabezal de ducha. Con control electrónico, para conexión a agua caliente premezclada o agua fría desde atrás. Manguitos de conexión para cabezal de ducha KWC DN 15 requerido por separado con regulador de caudal premontado de 9,0 l/min. Carcasa de acero de cromo-níquel, cerrada en una sola pieza, incluidos tornillos de seguridad. Con válvula magnética, pulsador piezoeléctrico con función de arranque/parada, módulo electrónico estanco al agua, distribuidor eléctrico en T para la conexión al

cable del sistema, manguera de conexión con regulador del flujo de agua bloqueable y filtro. Descarga higiénica activado 24 horas después de la última activación. Con posibilidad de parametrización, desconexión de limpieza y comunicación a través del controlador de funciones ECC2, 24 V CC.

Dimensiones de la carcasa: 232 x 1160 x 90 mm (L x A x P)

El cabezal de ducha se tiene que pedir por separado.

### Datos técnicos

Conexiones adicionales
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Circulation
A3000 open-compatible
conexión con dispensador de prepago
Programación de descarga
Programación de descarga con filtro
Tiempo de flujo ajustable
Mecanismo de activación para teleducha
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Diámetro de entrada
Diámetro de entrada
Mecanismo de cierre
Material
Código cubierta
Material
Tiempo de descarga máximo
Presión de caudal mínimo
Descarga mínima
Mezcla

No
Si
No
Si
VIA-EM
24 horas después de la última operación
30 Segundos
Si
Si
ELECTRONIX-C
No
Si
DN 15
G-1-2-A
TOP-NONCERAMIC
Acero inoxidable
1.4301
Latón
6,500 Segundos
1 bar
1 Segundos
No



## KWC F5E - A3000 open Panel de ducha de acero de cromo-níquel

**Modell-Linie: F5E | F5EV2008**

Duchas | Duchas con control remoto electrónico

Profundidad	90 mm
Altura	1,160 mm
Anchura total	232 mm
Parametrización	NETWORK
Conexión de alimentación	A3000 open 24 VDC
Conexión de energía	Parte posterior
ATT-WS-POWTYPE	TRANSFORMER
Sistema de protección de propiedad	59K
ATT-WS-ROSETTES	Si
Apagado de seguridad	Si
Dispositivo de evacuación	No
Ducha	para ducha separada
con set de ducha	No
Insonorización	No
Acabado de superficie de cubierta	Acabado satinado
Acabado de la superficie de montaje	sin
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	No
ATT-WS-TRANSFORMER	No
Tipo de montaje	Montaje a pared
Tipo de operación	Funcionamiento del sensor
Tipo de sensor	Piezo-sensor electrónico
Tipo de ducha	Panel de la ducha
Caudal volumétrico a 3 bar	0.15 l/s
Conexión de agua	HOSE
Conexión para el agua	Parte posterior
con jabonera	No
Color acento	Aspecto cromado (brillante)
Color primario	STAINLESSSTEEL

### Accesorio necesario



**AQUAJET-Slimline** Cabezal de ducha para paneles e instalaciones de ducha KWC

**2030054255**  
SHAS0011



**AQUAJET-Comfort** Cabezal de ducha para paneles e instalaciones de ducha KWC

**2030054254**  
SHAC0011



**MÜNCHEN** Cabezal de ducha para paneles e instalaciones de ducha KWC

**2030054793**  
SHMU0011



**Controlador de función ECC2**

**2000108123**  
ZA3OP0011

## KWC F5E - A3000 open Panel de ducha de acero de cromo-níquel

Modell-Linie: F5E | F5EV2008  
Duchas | Duchas con control remoto electrónico




Controlador de función ECC2

**2030016282**  
ZA3OP0022



Cable del sistema

**2000100801**  
ZAQUA077




Cable del sistema

**2000100852**  
ZAQUA078



Cable del sistema


**2000104274**  
ZAQUA012



Cable del sistema


**2000104272**  
ZAQUA011

### Accesorios opcionales



Regulador de caudal 6 l/min

**2030027586**  
ESHHE0004



Regulador de caudal 12,0 l/min

**2000104783**  
ESHHE0002

### Piezas de recambio

## KWC F5E - A3000 open Panel de ducha de acero de cromo-níquel


Modell-Linie: F5E | F5EV2008

Duchas | Duchas con control remoto electrónico



Electroválvula

**2000101328**  
ZAQUA032




Regulador de caudal 9,0 l/min

**2000104782**  
ESHHE001



Regulador de la cantidad de agua

**2030055270**  
ASXX2004



Interruptor piezoeléctrico

**2000104441**  
EAT300001



Distribuidor eléctrico en T

**2000100853**  
ZAQUA075



Conjunto para el cuidado del acero inoxidable

**2000109019**  
ZWSPL0024



CHROMOL para productos de acero inoxidable

**2000105091**  
ZWSPL0023