


KWC F3S

Panneau de douche en acier inoxydable

Modell-Linie: F3S | F3SV2012

Douches | Douches à commande hydraulique



KWC-No.

2030070435

NEW

Panneau de douche F3S en acier inoxydable pour montage en saillie avec vanne à fermeture automatique DN 15 et raccord pour pomme de douche. Spécialement adapté aux établissements exposés au vandalisme. Commande hydraulique, pour le raccordement à l'eau chaude ou froide pré-mélangée par l'arrière. Élément fonctionnel à fermeture automatique, construction sans piston, se fermant automatiquement et durée d'écoulement réglable. Corps de vanne, y compris siège de vanne à deux voies, pièces visibles polies chromées. Tubulure de raccordement pour pomme de

douche KWC DN 15, nécessaire séparément, avec régulateur de débit prémonté 9,0 l/min. Boîtier en acier inoxydable, fermé d'une seule pièce, vis de sécurité incluses. Tuyau de raccordement avec réglage du débit d'eau verrouillable et filtre.

Dimensions du boîtier 232 x 1160 x 90 mm (L x H x P)

La pomme de douche doit être commandée séparément.

Données techniques

Connexions supplémentaires
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Circulation
A3000 open-compatible
Connexion avec distributeur d'eau payante
avec filtre
Durée d'écoulement réglable
Principe de fonctionnement
pour douche à main
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Diamètre intérieur
Taille de l'alimentation
Mécanisme de fermeture
Matière du boîtier
Code matériel du boîtier
Matière de l'installation
Durée maximale de rinçage
Pression dynamique minimale
Durée d'écoulement minimum
Type de mélangeur
Profondeur totale
Hauteur totale
Largeur totale

Non
Oui
Non
Non
Pas possible
Oui
Oui
Fermeture automatique hydraulique
Non
Non
DN 15
G-1-2-A
TOP-CERAMIC
Acier inoxydable
1.4301
Laiton
35 Secondes
1.5 Bar
5 Secondes
Non
90 mm
1,160 mm
235 mm



KWC F3S

Panneau de douche en acier inoxydable

Modell-Linie: F3S | F3SV2012

Douches | Douches à commande hydraulique

ATT-WS-ROSETTES	Oui
Arrêt de sécurité	Non
Tuyau de vidage de douche	Non
Pomme de douche	pour pommeau de douche séparé
avec set de douche	Non
Isolation sonore	Non
Surface de finition du boîtier	Finition satinée
Finition de surface	Chromé
Finition de surface de l'armature	Poli
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Non
Désinfection thermique	Non
Type de montage	Montage mural
Type d'opération	Opération manuelle
Type de douches	Panneau de douche
Débit volumétrique à 3 bar	0.15 l/s
Raccordement à l'eau	HOSE
Position de la connexion de l'eau	En haut / de l'autre côté
avec porte-savon	Non
Couleur d'accent	aspect chromé (brillant)
Couleur de base	Acier inoxydable
teamNumber	0

Accessoires nécessaires



Pommeau de douche AQUAJET-Slimline pour panneaux et installations de douche KWC

2030054255
SHAS0011



Pommeau de douche AQUAJET-Comfort pour panneaux et installations de douche KWC

2030054254
SHAC0011



Pommeau de douche MÜNCHEN pour panneaux et installations de douche KWC

2030054793
SHMU0011

Accessoires en option

KWC F3S

Panneau de douche en acier inoxydable


Modell-Linie: F3S | F3SV2012

Douches | Douches à commande hydraulique



Régulateur de débit 6 l/min

2030027586
ESHHE0004



Regulateurs de debit 12 l/min

2000104783
ESHHE0002

Pièces de rechange



Push cap cover

2000104841
ASSV2006



O-ring, rouge

2030042961
ASSV2002



O-ring, bleu

2030042962
ASSV2003



Capuchon

2030042960
ASSV2001



Partie fonctionnelle

2000104352
ESHOW0001




Siège de vanne DN 15

2000104790
ESHOW0040



Rosace coulissante

2000104892
EAQLN0008



Regulateurs de debit 9,0 l/min

2000104782
ESHHE0001

KWC F3S

Panneau de douche en acier inoxydable

Modell-Linie: F3S | F3SV2012

Douches | Douches à commande hydraulique



2030060314
ASXX2005



Outil de démontage

2030047203
ACXX9003



Clé à douille 22 x 24

2000106127
ZFITG0003



Set d'entretien

2000109019
ZWSPL0024



Produit de nettoyage CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023
