


KWC F5E-Therm - A3000 open Elektronik-Thermost-Einbaubatterie

Modell-Linie: F5E | F5ET2040

Duscharmaturen | Elektronisch gesteuerte Duschen



KWC-Nr.

2030071563

F5E-Therm - A3000 open Thermostatbatterie DN 15 als Fertigbauset zur Wandeinbaumontage im Rohbauset, für Duschanlagen. Elektronisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter Magnetventilkartusche, Thermostat und zwei Bypass-Magnetventilkartuschen zur separaten Spülung der Kaltwasserleitung und Durchführung einer programmgesteuerten thermischen Desinfektion sowie zur getrennten Probenahme von Kalt- oder Warmwasser. Thermostat mit Metallgriff mit einstellbarem und verdrehbarem Temperaturschlag und Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen

Desinfektion. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Mit Halterahmen mit Profildichtung, Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 mm mit verdeckter Schraubbefestigung inklusive Tast-Sensor mit Steuerelektronik, Start/Stopp-Funktion, Rosette, wasserdichtem Elektronikmodul und Elektro-T-Verteiler zum Anschluss an Systemkabel, Rückflussverhinderer und Sieben. Tiefenverstellbarkeit 25 mm. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung. Externe Steuerung, wie Armatureneinstellung, Reinigungsabschaltung, Speicherung von Statistikdaten und Kommunikation über ECC2 Funktionscontroller, 24 V DC.

Technische Daten

zusätzliche Verbindungen	nein
mit Rückflussverhinderer	ja
Ausführung Einbauarmlatur	F-Set
Berechnungsdurchfluss Kaltwass	0,15 l/s
Berechnungsdurchfluss Warmwass	0,15 l/s
Zirkulation	nein
A3000 open-kompatibel	ja
Anschluss an Münzkontaktgeber	Einfach- / Mehrfachmünzkontakt
Höhe der Abdeckplatte	245 mm
Breite der Abdeckplatte	190 mm
Voreinstellung Hygienespülung	24 Stunden nach der letzten Betätigung
Voreinstellung Fließzeit	30 Sekunden
mit Filter	ja
einstellbare Fließzeit	ja
Funktionsprinzip	elektronisch selbstschließend
für Handdusche	nein
Hygienespülung	ja
Nennweite	DN 15
Anschlussgröße	G 3/4 B
Schließmechanismus	Oberteil nicht keramisch
Material Gehäuse	Edelstahl
Material Armatur	Messing

nein
ja
F-Set
0,15 l/s
0,15 l/s
nein
ja
Einfach- / Mehrfachmünzkontakt
245 mm
190 mm
24 Stunden nach der letzten Betätigung
30 Sekunden
ja
ja
elektronisch selbstschließend
nein
ja
DN 15
G 3/4 B
Oberteil nicht keramisch
Edelstahl
Messing




KWC F5E-Therm - A3000 open Elektronik-Thermost-Einbaubatterie

Modell-Linie: F5E | F5ET2040

Duscharmaturen | Elektronisch gesteuerte Duschen

maximale Fließzeit	255 Sekunden
Mindestfließdruck	1 bar
minimale Fließzeit	1 Sekunden
Art der Mischung	mit Thermostat
Parametrierung	Netzwerk
Anschlussspannung	A3000 open 24 VDC
Position des Elektroanschlusse	von oben
Art der Spannungsversorgung	Transformator
mit Rosetten/Abdeckplatte	ja
Sicherheitsabschaltung	ja
Brauserohrentleerung	nein
Schallschutz	nein
Oberflächenbehandlung Gehäuse	seidenmatt
Oberflächenbehandlung Armatur	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	autom. therm. Desinfektion
mit Trafo/Netzteil	nein
Art der Montage	Wandeinbaumontage mit Kasten
Art der Bedienung	Sensorbetätigung
Typ des Sensors	opto-elektronischer Sensor
Art der Duscharmatur	Wandeinbauarmatur
Volumenstrom Bypass PWH 3 bar	0.05 l/s
Volumenstrom bei 3 bar	0.23 l/s
Wasseranschluss	Gewindestutzen (Außengewinde)
Position des Wasseranschlusses	seitlich
Akzentfarbe	Chromoptik (glänzend)
Grundfarbe	Edelstahl
IgPosNumber	63FJ18A

Notwendiges Zubehör



R5 Systembox für Einbaubatterien

2030028990
F5BX2001



ECC2 Funktionscontroller

2000108123
ZA3OP0011



ECC2 Funktionscontroller

2030016282
ZA3OP0022




Systemkabel

2000100801
ZAQUA077


KWC F5E-Therm - A3000 open Elektronik-Thermost-Einbaubatterie

Modell-Linie: F5E | F5ET2040
Duscharmaturen | Elektronisch gesteuerte Duschen




Systemkabel

2000100852
ZAQUA078



Systemkabel


2000104272
ZAQUA011



Systemkabel

2000104274
ZAQUA012


Optionales Zubehör



Verlängerungsset

2030067889
ACXT9001

Ersatzteile




Abdeckplättchen

2030003258
EAQLT0002



Temperaturwahlgriff

2030047082
ASXT9003



Temperaturanschlag

2030003296
EAQLT0003



Rückflussverhinderer DN 10

2000104687
ASXX9010

KWC F5E-Therm - A3000 open Elektronik-Thermost-Einbaubatterie


Modell-Linie: F5E | F5ET2040

Duscharmaturen | Elektronisch gesteuerte Duschen



Siebdichtung 16 x 8 x 1,6 mm

2000104720
ASXX1012




Magnetventilkartusche

2030005666
EAQFU0004



Elektro-T-Verteiler

2000100853
ZAQUA075



Halterahmen

2030045472
ASXX9004