



## **KWC**

Wandauslauf für Wandeinbau-Wascharmaturen

# **Modell-Linie: WASH-TAPS-ACCESS. | ACXX1010** Wascharmaturen | Zubehör Armaturen







NEW



## KWC-Nr.

Wandauslauf für Wandeinbau-Wascharmaturen

Wandauslauf DN 15 zur Montage an Wandeinbau-Wascharmaturen. Speziell geeignet für Vandalismus gefährdete Einrichtungen. Suizidhemmendes Gehäuse mit Verdrehsicherung, angeformter Rosette, diebstahlhemmenden Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler 5,7 l/min, Bauform SLIM, Neigungswinkel 45°, Ausladung 69 mm, Edelstahl gebürstet mit Befestigungsmaterial.

# Technische Daten

Gesamtbreite	55 mm	
Füllmenge	1	
Mengeneinheit	Stück	
Neigungswinkel	45 Grad	
Gesamtbreite	55 mm	
Ausladung des Auslaufs	70 mm	
Art des Auslaufes		
Volumenstrom bei 3 bar	0.1 l/s	

# Ersatzteile





# Luftsprudler 5,0 I/min

**2030041011** ASXX1004

Montageschlüssel für diebstahlhemmenden Luftsprudler

2030041329 ACXX1003