


KWC F5

Smart Urinal Unit per orinatoi in serie in acciaio

Modell-Linie: F5 | ACEF3004

Rubinetteria di flussaggio | Flussometri elettronici per orinatoi





KWC-No.

2030072412

Unità per orinatoi F5 Smart per orinatoi in fila in acciaio inossidabile

F5 Smart Urinal Unit per l'installazione nella zona di afflusso di acqua degli orinatoi in serie CAMPUS. Linea idrica pre-assemblata con tubo curvato per attacco acqua DN 15 e tubo di cacciata, unità rubinetteria con regolazione della portata d'acqua incluso filtro, elettrovalvola e tubo flessibile. Unità di comando in box chiuso in plastica per la comunicazione wireless con il F5 Smart Urinal

Sensor. A scelta per funzionamento con batteria al litio 6 V (CR-P2) per ciascuna unità di comando, o alimentatore separato tramite alimentatore 6,75 V / 12 V DC.

L'alloggiamento batteria comprensivo di batteria o l'alimentatore con cavo di prolunga vanno ordinati a parte.

Dati tecnici

Capacità

Quantità UOM

1


Pezzi



Accessori necessari







Alloggiamento batteria

3600002063 ACEX9023

Alimentatore multiplo 7 - 12V DC

2030039477 ACEX9001 Cavo di prolunga 5 m

2030043814 ACEX9010

KWC Group AG | kwc-info.it@kwc.com | www.kwc.com