


KWC F5S-Mix self-closing shower mixer for in-wall installation

Modell-Linie: F5S | F5SM2013
Duschar | Självstängande duschar



KWC-No.

2030072468

NEW

F5S-Mix självstängande engreppsblandare DN 15 som färdig sats för dold montering i halvfabrikatsats, för duschanläggningar. Särskilt avsedd för anläggningar som riskerar att utsättas för vandalism. Självstängande FRAMIC-blandarpatron, hydraulstyrning, stagnationsfri med lågt underhållsbehov, med keramiska skivor, automatisk stängning, flödestryckoberoende tack vare mediaseparatorerande konstruktion. Steglöst inställbar

flödestid. Med inställbart och vridskyddat temperaturstopp. Temperaturvalspak med inställbart, vridskyddat temperaturstopp. Utförande helt i metall, synliga delar högblankt förkromade. Täckplatta i rostfritt stål 190 x 245 x 2 mm. Fästes framifrån med säkerhetskruvar, förkromad rosett, backventil och sil. Djupinställning 20 mm.

Technical Data

extra anslutning
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
ATT-WS-BUILTINMODEL
Beräknat flöde för dricksvatten
Beräknat flöde för varmt dricksvatten
Cirkulation
A3000 open-kompatibel
Samband med lön myntopererad behållare
Täckplattans höjd
Bredd på täckplattan
med filter
Justerbar flödestid
Funktionell princip
för handdusch
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Nominell diameter
Inbyggnadsmått
Låsmekanism
Material hölje
Material delar
Maximal flödestid
Minimalt flödestryck
Minimal flödes tid
Typ av blandning

Nej
Ja
FINISHING
0.15 l/s
0.15 l/s
Nej
Nej
Inte möjligt
245 mm
190 mm
Ja
Ja
Hydrauliskt självstängande
Nej
Nej
DN 15
G 3/4 B
TOP-CERAMIC
Rostfritt stål
Mässing
35 Sekunder
0.5 bar
5 Sekunder
Ja




KWC F5S-Mix self-closing shower mixer for in-wall installation

Modell-Linie: F5S | F5SM2013
Duschar | Självstängande duschar

ATT-WS-ROSETTES	Ja
Säkerhetsavstängning	Nej
Dusch rör dränering	Nej
Ljud isolering	Nej
Ytfinish hölje	Satin yta
yt finish	Förkromad
Passande ytfinish	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Ja
terminal för desinfektion	Nej
Typ av montering	Dold väggmontage med låda
Typ av operation	Manuell operation
Typ av dusch	Dolt väggmontage
Volymflöde vid 3 bar	0.2 l/s
Vattenanslutning	THREAD
Vattenanslutning	Från sidan
Accentfärg	Kromat utseende (glansigt)
Basfärg	STAINLESSSTEEL

Nödvändiga tillbehör




R5 System box for in-wall mixer

2030028990
F5BX2001

R3 system box for in-wall mixers

2030036141
F3BX2001

Extratillbehör



Extension set for F5S

KWC F5S-Mix self-closing shower mixer for in-wall installation

Modell-Linie: F5S | F5SM2013
Duschar | Självstängande duschar

2030044781
ACSM2001

Reservdelar



FRAMIC self-closing mixing cartridge

2030046185
ASSM9001



Stainless steel care set

2000109019
ZWSPLO024



Cleaning product CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023
