


KWC F5E

Elektronische WC-Spülarmatur für Wandeinbau

Modell-Linie: F5E | F5EF4008

Spülarmaturen | Elektronische WC-Spülarmaturen



KWC-Nr.

360000383

F5E elektronische WC-Spülarmatur für Wandeinbau, mit Opto-Sensor

F5E WC-Spülarmatur DN 20 als Fertigbauset zur Wandeinbaumontage im Rohbauset, berührungslos, optoelektronisch gesteuert. Mit Magnetdruckspüler Armaturrenne inklusive beiliegendem Drosselinsatz zur Reduktion der Spülmenge, Halterahmen mit Profildichtung und Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 mm mit integriertem Sensor und verdeckter Schraubbefestigung. Tiefenverstellbarkeit 20 mm. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale

bidirektionale Fernbedienung. Wahlweise für Batteriebetrieb mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2) je Armatur oder separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC oder AQUA 3000 open Systemzubehör.


Batteriefach inklusive Batterie oder Netzteil zuzüglich Verlängerungskabel oder AQUA 3000 open Systemzubehör müssen separat bestellt werden.



Technische Daten

Ausführung	Einbauarmatur
Berechnungsdurchfluss Kaltwass	
Höhe der Abdeckplatte	
Breite der Abdeckplatte	
Voreinstellung Hygienespülung	
Spülmenge einstellbar	
Funktionsprinzip	
Hygienespülung	
Nennweite	
Material Gehäuse	
Materialtyp Gehäuse	
Material Armatur	
maximaler Fließdruck	
maximaler Spüldurchfluss	
maximale Spülmenge	
Mindestfließdruck	
Mindestspüldurchfluss	
Mindestspülmenge	
Parametrierung	
Anschlussspannung	
Position des Elektroanschlusse	
Art der Spannungsversorgung	
Schutzart IP	

F-Set	
1 l/s	
245 mm	
190 mm	
24 Stunden nach der letzten Betätigung	
ja	
elektronisch selbstschließend	
ja	
DN 20	
Edelstahl	
1.4301 Chromnickelstahl V2A	
Messing	
4 bar	
1.3 l/s	
9 Liter	
1.2 bar	
1 l/s	
6 Liter	
Fernbedienung	
6,75 / 12 V DC / A3000 open	
von oben	
Batterie/Netzbetrieb	
IP59K	



KWC F5E


Elektronische WC-Spülarmatur für Wandeinbau

Modell-Linie: F5E | F5EF4008

Spülarmaturen | Elektronische WC-Spülarmaturen

Sicherheitsabschaltung	ja
Schallschutz	nein
Oberflächenbehandlung	seidenmatt
Oberflächenbehandlung Gehäuse	seidenmatt
mit Trafo/Netzteil	nein
Art der Spülarmatur	WC-Spüler
Art der Montage	Wandeinbaumontage mit Kasten
Art der Bedienung	Sensorbetätigung
Typ des Sensors	opto-elektronischer Sensor
Wasseranschluss	Gewindestutzen (Außengewinde)
IgPosNumber	63FP87A

Notwendiges Zubehör



R3 Systembox für KWC WC-Spülarmaturen

2030068205
F3BF4001



AQUAFIX-Installationselement mit Wandeinbau-WC-Spülarmatur

3600005980
AQFX0012




AQUAFIX-Installationselement für barrierefreie WC-Anlagen, mit Wandeinbau-WC-Spülarmatur

3600005981
AQFX0013




Batteriefach

3600002063
ACEX9023



Netzteil

2030039477
ACEX9001



Verlängerungskabel 5 m (je Armatur)

2030043814
ACEX9010



Wandeinbau-Netzteil

2030039825
ACEX9003

Optionales Zubehör

KWC F5E

Elektronische WC-Spülarmatur für Wandeinbau

Modell-Linie: F5E | F5EF4008

Spülarmaturen | Elektronische WC-Spülarmaturen



Bidirektionale Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

2030036654
ACEX9005



2-Tasten-Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

2030036849
ACEX9004




Elektronikmodul für F5 WC-Spülarmatur

2030067649
ACEF4003



Verlängerungskabel


2000101055
ZAQUA073



Wandeinbau-Spülrohr

2000101466
AQRM920

Ersatzteile




Magnetdruckspüler DN 20

2030058331
ASEF4004



Oberteil

2030058330
ASEF4003



Fernbetätigungsschlauch

2000104803
EAQLN0019



Adapterkabel für F5-Armaturen


2030055550
ACEX9012

KWC F5E

Elektronische WC-Spülarmatur für Wandeinbau


Modell-Linie: F5E | F5EF4008

Spülarmaturen | Elektronische WC-Spülarmaturen



Sensor, ID 22/00001

2030058329
ASEF3002



Halterahmen

2030045472
ASXX9004



Edelstahl-Pflegeset inklusive 2
Schleifschwämme

2000109019
ZWSP0024



Edelstahlpflege CHROMOL

2000105091
ZWSP0023