


## KWC F5E

### Elektronische WC-Spülarmatur für Wandeinbau

Modell-Linie: F5E | F5EF4008

Spülarmaturen | Elektronische WC-Spülarmaturen



#### KWC-Nr.

**360000383**

F5E elektronische WC-Spülarmatur für Wandeinbau, mit Opto-Sensor

F5E WC-Spülarmatur DN 20 als Fertigbauset zur Wandeinbaumontage im Rohbauset, berührungslos, opto-elektronisch gesteuert. Mit Magnetdruckspüler Armaturengruppe I inklusive beiliegendem Drosselersatz zur Reduktion der Spülmenge, Halterahmen mit Profildichtung und Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 mm mit integriertem Sensor und verdeckter Schraubbefestigung. Tiefenverstellbarkeit 20 mm. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale

bidirektionale Fernbedienung. Wahlweise für Batteriebetrieb mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2) je Armatur oder separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC oder AQUA 3000 open Systemzubehör.

Batteriefach inklusive Batterie oder Netzteil zuzüglich Verlängerungskabel oder AQUA 3000 open Systemzubehör müssen separat bestellt werden.

NEW

#### Technische Daten

Ausführung Einbauarmatur

Berechnungsdurchfluss Trinkwasser

Höhe der Abdeckplatte

Breite der Abdeckplatte

Voreinstellung Hygienespülung

Spülmenge einstellbar

Funktionsprinzip

Hygienespülung

Nennweite

Material Gehäuse

Materialtyp Gehäuse

Material Armatur

Maximaler Fließdruck

Maximaler Spüldurchfluß

Maximale Spülmenge

Mindestfließdruck

Mindestspüldurchfluß

Mindestspülmenge

Parametrierung

Anschlussspannung

Position des Elektroanschlusses

Art der Spannungsversorgung

Schutzart IP

F-Set

1 l/s

245 mm

190 mm

24 Stunden nach der letzten Betätigung

ja

elektronisch selbstschließend

ja

DN 20

Edelstahl

1.4301 Chromnickelstahl V2A

Messing

4 bar

1.3 l/s

9 Liter

1.2 bar

1 l/s

6 Liter


Fernbedienung

6,75 / 12 V DC / A3000 open

von oben

Batterie/Netzbetrieb

IP59K



## KWC F5E

Elektronische WC-Spülarmatur für Wandeinbau

Modell-Linie: F5E | F5EF4008

Spülarmaturen | Elektronische WC-Spülarmaturen

Sicherheitsabschaltung	ja
Schallschutz	nein
Oberflächenbehandlung	seidenmatt
Oberflächenbehandlung Gehäuse	seidenmatt
mit Trafo/Netzteil	nein
Art der Spülarmatur	WC-Spüler
Art der Montage	Wandeinbaumontage mit Kasten
Art der Bedienung	Sensorbetätigung
Typ des Sensors	opto-elektronischer Sensor
Wasseranschluss	Gewindestutzen (Außengewinde)
teamNumber	0

### Notwendiges Zubehör



**AQUAFIX-Installationselement mit Wandeinbau-WC-Spülarmatur**

**3600005980**  
AQFX0012



**AQUAFIX-Installationselement für barrierefreie WC-Anlagen, mit Wandeinbau-WC-Spülarmatur**

**3600005981**  
AQFX0013




**Batteriefach**

**3600002063**  
ACEX9023



**Netzteil**

**2030039477**  
ACEX9001



**Verlängerungskabel 5 m (je Armatur)**

**2030043814**  
ACEX9010



**Wandeinbau-Netzteil**

**2030039825**  
ACEX9003

### Optionales Zubehör

## KWC F5E

Elektronische WC-Spülarmatur für Wandeinbau

Modell-Linie: F5E | F5EF4008

Spülarmaturen | Elektronische WC-Spülarmaturen



**Bidirektionale Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen**

**2030036654**  
ACEX9005



**2-Tasten-Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen**

**2030036849**  
ACEX9004




**Elektronikmodul für F5 WC-Spülarmatur**

**2030067649**  
ACEF4003



**Verlängerungskabel**

**2000101055**  
ZAQUA073



**Wandeinbau-Spülrohr**

**2000101466**  
AQRM920

### Ersatzteile




**Magnetdruckspüler DN 20**

**2030058331**  
ASEF4004



**Oberteil**

**2030058330**  
ASEF4003



**Fernbetätigungsschlauch**

**2000104803**  
EAQLN0019



**Adapterkabel für F5-Armaturen**


**2030055550**  
ACEX9012

## KWC F5E

Elektronische WC-Spülarmatur für Wandeinbau


Modell-Linie: F5E | F5EF4008

Spülarmaturen | Elektronische WC-Spülarmaturen



Sensor, ID 22/00001

**2030058329**  
ASEF3002



Halterahmen

**2030045472**  
ASXX9004



Edelstahl-Pflegeset inklusive 2  
Schleifschwämme

**2000109019**  
ZWSP0024



Edelstahlpflege CHROMOL

**2000105091**  
ZWSP0023