


KWC F5E

WC:n huuhteluventtiili seinäasennukseen

Modell-Linie: F5E | F5EF4008

Huuhtelujärjestelmät | Elektroniset urinaalin huuhtelujärjestelmät



KWC-No.

360000383

F5E electronic WC flush valve for in-wall installation

F5E WC:n huuhteluventtiili DN 20 seinäasennettavana asennussarjana esiasennussarjaan, optoelektroninen kosketusvapaa käyttö. Magneettinen painehuuhtelulaite hanaryhmä I sekä kuristin huuhtelumäärän rajoittamiseksi. Kehys, jossa on muototäviiste ja kansilevy ruostumatonta terästä 190 x 245 mm, integroitu tunnistin ja kannellinen ruuvi kiinnitys. Syvyys asetettavissa 20 mm:iin. Mahdollisuus parametrisointiin ja

kommunikointiin valinnaisella kaksisuuntaisella kaukosäädöllä. Valinnaisesti paristokäyttöinen 6 V:n litiumparistolla (CR-P2) kalustetta kohden tai erillinen jännitteensyöttö verkkolaitteen 6,75 V / 12 V DC välityksellä tai AQUA 3000 open -järjestelmävarusteella.

Paristolokero sekä paristo tai verkkolaite ja jatkojohto tai AQUA 3000 open -järjestelmävaruste on tilattava erikseen.

NEW

Tekniset tiedot

ATT-WS-BUILTINMODEL

Juomaveden laskentavirtaama

Kansilevyn korkeus

Kansilevyn leveys

Esiasennettu automaattinen hygieniahuuhtelu

Huuhtelutilavuus säädettävissä

Toiminnallinen periaate

Hygienia huuhtelu

Nimellinen halkaisija

Kotelon materiaali

Rst teräslaji kotelo

liittimen materiaali

Maximi virtauspaine

Maximi huuhteluvirtaus

Maximi virtausmäärä

Minimi virtauspaine

Minimi huuhteluvirtaama

Minimi huuhteveden määrä

Parametrisointi

Tehon syöttö liitäntä

Virtaliitäntä

Virtalähteen tyyppi

Suoja järjestelmä IP

Hätä sulku

FINISHING

1 l/s

245 mm

190 mm

24 tuntia viimeisen toimenpiteen jälkeen

Kyllä

ELECTRONIX-C

Kyllä

DN 20

Ruostumatonta teräs

1.4301

Messinki

4 baari

1.3 l/s

9 Litra

1.2 baari

1 l/s

6 Litra

Kaukosäädin


6,75 / 12 VDC / A3000 open

Yläosa

Akku/verkko toiminta

59K

Kyllä



KWC F5E


WC:n huuhteluventtiili seinäasennukseen

Modell-Linie: F5E | F5EF4008

Huuhtelujärjestelmät | Elektroniset urinaalin huuhtelujärjestelmät

Ääni eristys	Ei
Pinnan viimeistely	Satiinipintainen
Kotelon pinnan viimeistely	Satiinipintainen
muuntaja/verkkosovitin	Ei
Huuhtelujärjestelmän tyyppi	WC
Asennustapa	Asennus laatikolla seinän sisään
Toiminta tapa	Kosketusvapaa
Sensorin tyyppi	Opto-elektroninen tunnistin
Vesiliitäntä	THREAD
IviCode	0

Tarvittavat lisävarusteet



R3 Järjestelmälaatikko WC:n painehuuhtelulaitteille

2030068205
F3BF4001



AQUAFIX-asennuselementti, jossa on WC:n huuhteluventtiili seinäasennukseen

3600005980
AQFX0012




AQUAFIX-asennuselementti esteettömiin WC-tiloihin, WC:n huuhteluventtiili seinäasennukseen

3600005981
AQFX0013




Paristokotelo 6V paristolla

3600002063
ACEX9023



Verkkolaite

2030039477
ACEX9001



Jatkokaapeli 5 metriä

2030043814
ACEX9010



Seinään asennettava verkkolaite

2030039825
ACEX9003

Valinnaiset lisävarusteet

KWC F5E

WC:n huuhteluventtiili seinäasennukseen

Modell-Linie: F5E | F5EF4008

Huhtelujärjestelmät | Elektroniset urinaalin huhtelujärjestelmät



Kaksisuuntainen kaukosäädin

2030036654
ACEX9005




2-painikkeinen kaukosäädin

2030036849
ACEX9004



Jatkokaapeli elektroniikkamoduulille

2000101055
ZAQUA073



Huhteluputki

2000101466
AQRM920

Varaosat



Puhdistuainesetti

2000109019
ZWSPL0024



Puhdistusaine CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023