


## KWC F7E Robinet électronique sur plage

Modell-Linie: F7 | F7EV1001  
Robinetteries | Robinets électroniques



### KWC-No.

**3600001255**

Robinet F7E DN 15 pour installations sanitaires, à commande opto-électronique. Pour le raccordement sur l'arrivée d'eau chaude prémélangée ou d'eau froide avec un tuyau de raccordement et un filtre. Électronique de commande, électrovanne et capteur dans un boîtier en acier inoxydable, surface brossée, hauteur d'écoulement 115 mm et saillie 125 mm. Mousseur réglable et antivol avec régulateur de débit intégré 5,7 l/min. Rinçage hygiénique activé 24 heures après le dernier actionnement, coupure de sécurité en cas de réflexion permanente et enregistrement des données statistiques. Avec possibilité de paramétrage et de communication via une

télécommande bidirectionnelle en option ou un module C en option avec l'application nécessaire. Au choix à piles avec compartiment à piles incluant une pile au lithium de 6 V (CR-P2) par robinetterie, pour un montage sous le lavabo ou pour une alimentation électrique séparée via un bloc d'alimentation 6,75 V / 12 V DC ou un accessoire système AQUA 3000 open.

Le compartiment à pile avec la batterie ou le bloc d'alimentation et la rallonge doivent être commandés séparément.

NEW

### Données techniques

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Non

A3000 open-compatible

Oui

Réglage d'usine du rinçage d'hygiène

24 heures après la dernière activité

Dépressurisé

Non

avec filtre

Oui

Principe de fonctionnement

Fermeture automatique électronique

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Oui

Diamètre intérieur

DN 15

Taille de l'alimentation

G3-8

Mécanisme de fermeture

TOP-NONCERAMIC

Matière de l'installation

Acier inoxydable

Pression dynamique minimale

1 Bar

Type de mélangeur

Non

Paramétrage

Télécommande

ATT-WS-POPOPWASTESET

Non

Connexion au boîtier d'alimentation

6,75 / 12 V DC / A3000 open

Position de la connexion électrique

En bas

ATT-WS-POWTYPE

Autres

ATT-WS-ROSETTES

Non

Arrêt de sécurité


Oui

Isolation sonore

Non

goulot

Fixe



## KWC F7E

### Robinet électronique sur plage

Modell-Linie: F7 | F7EV1001

Robinetteries | Robinets électroniques


Finition de surface	Brossé
Finition de surface de l'armature	Brossé
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Non
Désinfection thermique	Non
ATT-WS-TRANSFORMER	Non
Type de montage	Trou de robinetterie
Type d'opération	Fonctionnement du détecteur
Type de capteur	Détecteur opto-électronique
Type de robinet	Robinet lavabo
Raccordement à l'eau	HOSE
Couleur d'accent	sans
Couleur de base	Acier inoxydable
teamNumber	101945

### Accessoires nécessaires




#### Compartiment à pile

**3600002063**  
ACEX9023



#### Bloc d'alimentation enfichable

**2030039477**  
ACEX9001



#### Rallonge 5 m

**2030043814**  
ACEX9010



#### Bloc d'alimentation

**3600002062**  
ACEX9022



#### Bloc d'alimentation pour montage

**2030039825**  
ACEX9003

### Accessoires en option

## KWC F7E

Robinet électronique sur plage

Modell-Linie: F7 | F7EV1001

Robinetteries | Robinets électroniques



Télécommande bidirectionnelle

**2030036654**  
ACEX9005



Télécommande à 2 touches

**2030036849**  
ACEX9004



Module C

**3600001331**  
ACEX9020



Pré-mélangeur thermostatique sous plan PURETHERM

**2030012758**  
PURE0031

## Pièces de rechange



Tuyau de raccordement

**2030041311**  
ASXX1005



Joint filtres 16 x 8 x 1,6 mm

**2000104720**  
ASXX1012



Set d'entretien

**2000109019**  
ZWSP0024



Produit de nettoyage CHROMOL

**2000105091**  
ZWSP0023