


## KWC F7E Elektronische wastafelkraan

Modell-Linie: F7 | F7EV1001  
Kranen | Elektronische kranen



### KWC-No.

**3600001255**

F7E Wastafelkraan DN 15 voor wastafels, opto-elektronisch gestuurd. Voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water met behulp van slang en zeef. Besturingselektronica, magneetventiel en sensor in chroomnikkelstalen behuizing, geborsteld oppervlak, uitloophoogte 115 mm en uitloopsprong 125 mm. In hoek verstelbare en diefstalbestendige perlator met geïntegreerde debietregelaar 5,7 l/min. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met de

mogelijkheid van parameterinstelling en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening of optionele C-module met benodigde app. Naar keuze voor batterijvoeding met batterijvak inclusief 6V-lithiumbatterij (CR-P2) per armatuur, voor montage onder de wastafel of voor aparte voeding via netvoeding 6,75 V/12 V DC of AQUA 3000 open systeemtoebehoren.


Batterijvak inclusief batterij of netvoeding incl. verlengkabel moeten apart worden besteld.



### Technical Data

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
A3000 open-compatibel
Standaard instelling hygiënespoeling
Drukloos
met filter
Werkingsprincipe
Hygiënespoeling
Diameter nominaal
Inlaat omvang
Vergrendelmechanisme
Materiaal montage
Minimum dynamische druk
Type menging
Parametrisatie
ATT-WS-POPUPWASTESET
Voedingsspanning
Spanningsaansluiting
ATT-WS-POWTYPE
ATT-WS-ROSETTES
Veiligheidsuitschakeling
Geluidsisolatie
uitloop
Oppervlaktebehandeling

Neen
Ja
24 uur na de laatste operatie
Neen
Ja
Elektronisch zelfsluitend
Ja
DN 15
G3-8
TOP-NONCERAMIC
Roestvrij staal
1 bar
Neen
Afstandsbediening
Neen
6,75 / 12 V DC / A3000 open
Van onderkant
Andere
Neen
Ja
Neen
vast
Geborsteld



## KWC F7E Elektronische wastafelkraan

Modell-Linie: F7 | F7EV1001  
Kranen | Elektronische kranen

Montageoppervlak	Geborsteld
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Neen
Thermische desinfectie	Neen
ATT-WS-TRANSFORMER	Neen
Type montage	Ventielboring
Type bediening	Werking sensor
Type sensor	Opto-elektronische sensor
Type kraan	Wastafelkraan
Wateraansluiting	HOSE
Accentkleur	zonder
Basiskleur	STAINLESSSTEEEL

### Vereiste toebehoren



#### Batterijvak

**3600002063**  
ACEX9023



#### Netvoeding

**2030039477**  
ACEX9001



#### Verlengkabel 5 m

**2030043814**  
ACEX9010



#### Netadapter

**3600002062**  
ACEX9022



#### Netvoeding voor wandinbouw

**2030039825**  
ACEX9003

### Optionele toebehoren

## KWC F7E

Elektronische wastafelkraan

Modell-Linie: F7 | F7EV1001  
Kranen | Elektronische kranen



### Bidirectionele afstandsbediening

**2030036654**  
ACEX9005



### Afstandsbediening

**2030036849**  
ACEX9004



### C-module

**3600001331**  
ACEX9020



### PURETHERM onderbouw-thermostaat

**2030012758**  
PURE0031

## Reserve onderdelen



### Slang

**2030041311**  
ASXX1005



### Onderhoudsset

**2000109019**  
ZWSP0024



### Reinigingsmiddel CHROMOL

**2000105091**  
ZWSP0023