


## KWC F7E

### Elektronická stojánková baterie

Modell-Linie: F7 | F7EM1001

Umyvadlové armatury | Elektronické armatury



#### KWC-No.

**3600001257**

F7E-Mix Stojánková baterie DN 15 pro umývání, s optoelektronickým řízením. K připojení na teplou a studenou vodu pomocí hadic s integrovanou zábranou zpětného toku a sítkem. Řídicí elektronika, elektromagnetický ventil a senzor v tělese z ušlechtilé oceli, povrch kartáčovaný, výška vývodu 115 mm a rozpětí 125 mm. Směšovací páčka z ušlechtilé oceli s nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení. Úhlově nastavitelný regulátor proudu vody s ochranou proti odcizení s integrovaným regulátorem průtoku 5,7 l/min. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití, bezpečnostní vypnutí při trvalé reflexi a ukládání statistických údajů. S možností

nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládní nebo volitelného C-modulu s nezbytnou aplikací. Volitelně pro bateriový provoz s příhradkou na baterie včetně lithiové baterie 6 V (CR-P2) na jednu armaturu k montáži pod umyvadlo nebo pro samostatné elektrické napájení pomocí síťového zdroje 6,75 V / 12 V DC nebo systémového příslušenství AQUA 3000 open.

Příhradka na baterii včetně baterie nebo síťový zdroj a prodlužovací kabel se musí objednat zvlášť.

#### Technické údaje

se zábranou zpětného toku

A3000 open-kompatibilní

Nastavené automatické hygienické proplachování

Snížený tlak

s filtrem

Ovládání

Hygienické proplachování

Nominální průměr

Velikost přívodní trubky

Uzamykací mechanismus

Materiál armatury

Minimální tlak průtoku

Typ směšování

Parametrizace

ATT-WS-POPUPWASTESET

Napájení

Umístění elektrické přípojky

Typ napájení

s rozetami / krycí deskou

Bezpečnostní vypnutí

Zvuková izolace

ATT-WS-SPOUT

ano

ano

24 hodin po posledním použití

Ne

ano

electronically self-closing

ano

DN 15

G3-8

Horní část nekeramická

ušlechtilá ocel

1 bar

ano

Dálkové ovládání

Ne

6,75 / 12 V DC / A3000 open

od spodu


Další

Ne

ano

Ne

fixovaná



COMPATIBLE

COMPATIBLE

## KWC F7E

### Elektronická stojánková baterie

Modell-Linie: F7 | F7EM1001

Umyvadlové armatury | Elektronické armatury

Povrchová úprava armatury

Povrchová úprava kování

teplotní doraz

Termická dezinfekce

s transformátorem / adaptérem na síť

Způsob montáže

Ovládnání

Typ senzoru

Typ baterie

Připojení vody

Barevné varianty

Základní barva

kartáčovaný

kartáčovaný

ano

Ne

Ne

Vrtání ventilu

senzor

optoelektronický senzor


Pilířová vodovodní baterie

hadice

bez

Vzhled nerezové oceli

### Nezbytné příslušenství



#### Příhrádka na baterii

**3600002063**  
ACEX9023

#### Síťový zdroj

**2030039477**  
ACEX9001

#### Prodlužovací kabel 5 m

**2030043814**  
ACEX9010

#### Síťový zdroj se zástrčkou

**3600002062**  
ACEX9022



#### Podomítkový síťový zdroj

**2030039825**  
ACEX9003

### Volitelné příslušenství

## KWC F7E

Elektronická stojánková baterie

Modell-Linie: F7 | F7EM1001

Umyvadlové armatury | Elektronické armatury



Obousměrné dálkové ovládání pro armatury F3 a F5

**2030036654**  
ACEX9005



Dvoutlačítkové dálkové ovládání pro armatury F3 a F5

**2030036849**  
ACEX9004



C-modul

**3600001331**  
ACEX9020



PURETHERM Podumyvadlový termostat

**2030012758**  
PURE0031

## Náhradní díly



Hadice

**2030041320**  
ASXM1001



Ošetřovací sada

**2000109019**  
ZWSPLO024



Ošetřování ušlechtilé oceli CHROMOL

**2000105091**  
ZWSPLO023