


## KWC F7E Elektronische wastafelmengkraan

Modell-Linie: F7 | F7EM1001  
Kranen | Elektronische kranen



### KWC-No.

**3600001257**

F7E-Mix Wastafelmengkraan DN 15 voor wastafels, opto-elektronisch gestuurd. Voor aansluiting op warm en koud water met behulp van slangen met geïntegreerde terugslagbegrenzers en zeven. Besturingselektronica, magneetventiel en sensor in chroomnikkelstalen behuizing, geborsteld oppervlak, uitloophoogte 115 mm en uitloopsprong 125 mm. Mixer met metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag. In hoek verstelbare en diefstalbestendige perlator met geïntegreerde debietregelaar 5,7 l/min. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie

en opslag van statistische gegevens. Met de mogelijkheid van parameterinstelling en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening of optionele C-module met benodigde app. Naar keuze voor batterijbedrijf met batterijvak inclusief 6V-lithiumbatterij (CR-P2) per armatuur, voor montage onder de wastafel of voor aparte voeding via netvoeding 6,75 V/12 V DC of AQUA 3000 open systeemtoebehoren.


Batterijvak inclusief batterij of netvoeding incl. verlengkabel moeten apart worden besteld.

**NEW**

### Technical Data

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
A3000 open-compatibel
Standaard instelling hygiënespoeling
Drukloos
met filter
Werkingsprincipe
Hygiënespoeling
Diameter nominaal
Inlaat omvang
Vergrendelmechanisme
Materiaal montage
Minimum dynamische druk
Type menging
Parametrisatie
ATT-WS-POPOPWASTESET
Voedingsspanning
Spanningsaansluiting
ATT-WS-POWTYPE
ATT-WS-ROSETTES
Veiligheidsuitschakeling
Geluidsisolatie
uitloop

Ja
Ja
24 uur na de laatste operatie
Neen
Ja
Elektronisch zelfsluitend
Ja
DN 15
G3-8
TOP-NONCERAMIC
Roestvrij staal
1 bar
Ja
Afstandsbediening
Neen
6,75 / 12 V DC / A3000 open
Van onderkant
Andere
Neen
Ja
Neen
vast



## KWC F7E Elektronische wastafelmengkraan

Modell-Linie: F7 | F7EM1001  
Kranen | Elektronische kranen

Oppervlaktebehandeling	Geborsteld
Montageoppervlak	Geborsteld
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Ja
Thermische desinfectie	Neen
ATT-WS-TRANSFORMER	Neen
Type montage	Ventielboring
Type bediening	Werking sensor
Type sensor	Opto-elektronische sensor
Type kraan	Wastafelkraan
Wateraansluiting	HOSE
Accentkleur	zonder
Basiskleur	STAINLESSSTEEEL

### Vereiste toebehoren




#### Batterijvak

**3600002063**  
ACEX9023



#### Netvoeding

**2030039477**  
ACEX9001



#### Verlengkabel 5 m

**2030043814**  
ACEX9010



#### Netadapter

**3600002062**  
ACEX9022



#### Netvoeding voor wandinbouw

**2030039825**  
ACEX9003

### Optionele toebehoren

## KWC F7E

Elektronische wastafelmengkraan

Modell-Linie: F7 | F7EM1001  
Kranen | Elektronische kranen



### Bidirectionele afstandsbediening

**2030036654**  
ACEX9005



### Afstandsbediening

**2030036849**  
ACEX9004



### C-module

**3600001331**  
ACEX9020



### PURETHERM onderbouw-thermostaat

**2030012758**  
PURE0031

## Reserve onderdelen



### Slang

**2030041320**  
ASXM1001



### Onderhoudsset

**2000109019**  
ZWSP0024



### Reinigingsmiddel CHROMOL

**2000105091**  
ZWSP0023