


KWC F7E Elektronische wastafelmengkraan

Modell-Linie: F7 | F7EM1001
Kranen | Elektronische kranen



KWC-No.

3600001257

F7E-Mix Wastafelmengkraan DN 15 voor wastafels, opto-elektronisch gestuurd. Voor aansluiting op warm en koud water met behulp van slangen met geïntegreerde terugslagbegrenzers en zeven. Besturingselektronica, magneetventiel en sensor in chroomnikkelstalen behuizing, geborsteld oppervlak, uitloophoogte 115 mm en uitloopsprong 125 mm. Mixer met metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag. In hoek verstelbare en diefstalbestendige perlator met geïntegreerde debietregelaar 5,7 l/min. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie

en opslag van statistische gegevens. Met de mogelijkheid van parameterinstelling en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening of optionele C-module met benodigde app. Naar keuze voor batterijbedrijf met batterijvak inclusief 6V-lithiumbatterij (CR-P2) per armatuur, voor montage onder de wastafel of voor aparte voeding via netvoeding 6,75 V/12 V DC of AQUA 3000 open systeemtoebehoren.

Batterijvak inclusief batterij of netvoeding incl. verlengkabel moeten apart worden besteld.

NEW

Technical Data

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

A3000 open-compatibel

Standaard instelling hygiënespoeling

Drukloos

met filter

Werkingsprincipe

Hygiënespoeling

Diameter nominaal

Inlaat omvang

Vergrendelmechanisme

Materiaal montage

Minimum dynamische druk

Type menging

Parametrisatie

ATT-WS-POPOPWASTESET

Voedingsspanning

Spanningsaansluiting

ATT-WS-POWTYPE

ATT-WS-ROSETTES

Veiligheidsuitschakeling

Geluidsisolatie

uitloop

Ja

Ja

24 uur na de laatste operatie

Neen

Ja

Elektronisch zelfsluitend

Ja

DN 15

G3-8

TOP-NONCERAMIC

Roestvrij staal

1 bar

Ja

Afstandsbediening

Neen

6,75 / 12 V DC / A3000 open

Van onderkant


Andere

Neen

Ja

Neen

vast




KWC F7E Elektronische wastafelmengkraan

Modell-Linie: F7 | F7EM1001
Kranen | Elektronische kranen

Oppervlaktebehandeling	Geborsteld
Montageoppervlak	Geborsteld
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Ja
Thermische desinfectie	Neen
ATT-WS-TRANSFORMER	Neen
Type montage	Ventielboring
Type bediening	Werking sensor
Type sensor	Opto-elektronische sensor
Type kraan	Wastafelkraan
Wateraansluiting	HOSE
Accentkleur	zonder
Basiskleur	STAINLESSSTEEEL

Vereiste toebehoren



Batterijvak

3600002063
ACEX9023

Netvoeding

2030039477
ACEX9001

Verlengkabel 5 m

2030043814
ACEX9010

Netadapter

3600002062
ACEX9022

Optionele toebehoren



Bidirectionele afstandsbediening

2030036654
ACEX9005

C-module

3600001331
ACEX9020

PURETHERM onderbouw-thermostaat

2030012758
PURE0031

Reserve onderdelen

KWC F7E

Elektronische wastafelmengkraan

Modell-Linie: F7 | F7EM1001
Kranen | Elektronische kranen



Slang

2030041320
ASXM1001



Onderhoudsset

2000109019
ZWSPL0024



Reinigingsmiddel CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023
