


## KWC F7E Elektronik-Standventil

Modell-Linie: F7 | F7EV1002  
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen



### KWC-Nr.

**3600001258**

**NEW**


F7E Standventil DN 15 für Waschanlagen, opto-elektronisch gesteuert. Zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser mittels Schlauch und Sieb. Steuerelektronik, Magnetventil und Sensor im Edelstahlgehäuse, Oberfläche gebürstet, Auslaufhöhe 245 mm und Ausladung 180 mm. Winkelverstellbarer und diebstahlhemmender Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler 5,7 l/min. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von

Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung oder optionales C-Modul mit notwendiger App. Wahlweise für Batteriebetrieb mit Batteriefach inklusive 6 V Lithium Batterie (CR-P2) je Armatur, zur Montage unterhalb des Waschtisches oder für separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC oder AQUA 3000 open Systemzubehör. Batteriefach inklusive Batterie oder Netzteil zuzüglich Verlängerungskabel muss separat bestellt werden.

### Technische Daten

mit Rückflussverhinderer
A3000 open-kompatibel
Voreinstellung Hygienespülung
drucklos
mit Filter
Funktionsprinzip
Hygienespülung
Nennweite
Anschlussgröße
Schließmechanismus
Material Armatur
Mindestfließdruck
Art der Mischung
Parametrierung
Zugstangen-Ablaufgamitur
Anschlussspannung
Position des Elektroanschlusse
Art der Spannungsversorgung
mit Rosetten/Abdeckplatte
Sicherheitsabschaltung
Schallschutz
Auslauf
Oberflächenbehandlung Armatur

nein
ja
24 Stunden nach der letzten Betätigung
nein
ja
elektronisch selbstschließend
ja
DN 15
G 3/8
Oberteil nicht keramisch
Edelstahl
1 bar
nein
Fernbedienung
nein
6,75 / 12 V DC / A3000 open
von unten
sonstige
nein
ja
nein
fest
gebürstet



## KWC F7E Elektronik-Standventil

Modell-Linie: F7 | F7EV1002  
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen

Oberflächenveredelung Armatur	gebürstet
Temperaturanschlag	nein
Thermische Desinfektion	nein
mit Trafo/Netzteil	nein
Art der Montage	Armaturenbohrung
Art der Bedienung	Sensorbetätigung
Typ des Sensors	opto-elektronischer Sensor
Art der Wascharmatur	Standarmatur
Wasseranschluss	Schlauch (Verschraubung)
Akzentfarbe	ohne
Grundfarbe	Edelstahl

### Notwendiges Zubehör



#### Batteriefach

**3600002063**  
ACEX9023



#### Netzteil

**2030039477**  
ACEX9001



#### Verlängerungskabel 5 m (je Armatur)

**2030043814**  
ACEX9010



#### Steckernetzteil

**3600002062**  
ACEX9022



#### Wandebau-Netzteil

**2030039825**  
ACEX9003

### Optionales Zubehör

## KWC F7E Elektronik-Standventil

Modell-Linie: F7 | F7EV1002  
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen



**Bidirektionale Fernbedienung für F3  
und F5 Armaturen**

**2030036654**  
ACEX9005



**2-Tasten-Fernbedienung für F3 und F5  
Armaturen**

**2030036849**  
ACEX9004



**C-Modul**

**3600001331**  
ACEX9020

**Elektronikmodul EM5 mit ID 02140**

**3600004311**  
ACEX1008



**Elektronikmodul EM5 mit ID 02140**

**3600004313**  
ACEX1009

**PURETHERM Untertisch-Thermostat**

**2030012758**  
PURE0031

### Ersatzteile



**Siebdichtung 16 x 8 x 1,6 mm**

**2000104720**  
ASXX1012



**Edelstahl-Pflegeset inklusive 2  
Schleifschwämme**

**2000109019**  
ZWSPL0024



**Edelstahlpflege CHROMOL**

**2000105091**  
ZWSPL0023