


## KWC F7E

Rubinetto elettronico da bordo lavabo

Modell-Linie: F7 | F7EV1002

Rubinetterie per bagni | Rubinetterie elettroniche



### KWC-No.

**3600001258**

F7E Rubinetto a bordo lavabo DN 15 per bagno, a comando optoelettronico. Per il collegamento ad acqua fredda o ad acqua premiscelata mediante tubo flessibile e filtro. Elettronica di comando, elettrovalvola e sensore nel corpo in acciaio inox con superficie satinata, altezza bocca di erogazione 245 mm e proiezione 180 mm. Aeratore a regolazione angolare e antifurto con regolatore del flusso integrato 5,7 l/min. Attivazione flussaggio sanitario 24 ore dopo l'ultimo utilizzo, blocco di sicurezza in caso di riflessione permanente e memorizzazione di dati statistici. Con possibilità di parametrizzazione e comunicazione tramite

telecomando bidirezionale opzionale o modulo C opzionale con app necessaria. Opzione di funzionamento a batteria con alloggiamento batteria comprensivo di batteria al litio da 6 V (CR-P2), per il montaggio al di sotto del lavabo o per alimentazione separata tramite alimentatore 6,75 V / 12 V DC o accessori di sistema AQUA 3000 open.

Alloggiamento batteria comprensivo di batteria o alimentatore con cavo di prolunga da ordinare separatamente.

NEW

### Dati tecnici

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

No

A3000 open-compatible

Si

Disinfezione termica regolata ex fabbrica

24 ore dopo l'ultimo intervento

De-pressurizzato

No

con filtro

Si

Principio di funzionamento

Temporizzato elettronico

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Si

Diametro mandata

DN 15

Dimensione mandata

G3-8

Meccanismo di bloccaggio

TOP-NONCERAMIC

Materiale connessioni

Acciaio inox

Pressione portata minima

1 bar

Tipologia della miscelazione

No

Parametrizzazione

Telecomando

ATT-WS-POPUPWASTESET

No

Connessione dell'alimentazione elettrica

6,75 / 12 V DC / A3000 open

Posizione della connessione elettrica

Da sotto

ATT-WS-POWTYPE

Altro

ATT-WS-ROSETTES

No

Interruzione di sicurezza


Si

Isolamento sonoro

No

bocca

Fissato



## KWC F7E

Rubinetto elettronico da bordo lavabo

**Modell-Linie: F7 | F7EV1002**

Rubinetterie per bagni | Rubinetterie elettroniche


Finitura della superficie	Spazzolato
Finitura superficiale del raccordo	Spazzolato
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	No
Disinfezione termica	No
ATT-WS-TRANSFORMER	No
Tipo di montaggio	Foro della valvola
Funzionamento	Funzionamento a sensore
Tipologia del sensore	Sensore opto-elettronico
Tipologia sapone	PILLAR-TAB
Collegamento all'acqua	HOSE
Colore accento	senza
Colore di base	Acciaio inox

### Accessori necessari




#### Alloggiamento batteria

**3600002063**  
ACEX9023



#### Alimentatore multiplo 7 - 12V DC

**2030039477**  
ACEX9001



#### Cavo di prolunga 5 m

**2030043814**  
ACEX9010



#### Alimentatore plug-in

**3600002062**  
ACEX9022



#### Alimentatore

**2030039825**  
ACEX9003

### Accessori opzionali

## KWC F7E

Rubinetti elettronici da bordo lavabo

Modell-Linie: F7 | F7EV1002

Rubinerie per bagni | Rubinerie elettroniche



**Telecomando bidirezionale**

**2030036654**  
ACEX9005



**Telecomando con 2 funzioni**

**2030036849**  
ACEX9004



**Modulo C**

**3600001331**  
ACEX9020

**Modulo elettronico EM5 con ID 02140**

**3600004311**  
ACEX1008



**Modulo elettronico EM5 con ID 02140**

**3600004313**  
ACEX1009

**Termostato sottopiano PURETHERM**

**2030012758**  
PURE0031

## Pezzi di ricambio



**Kit per la manutenzione dell'acciaio inox**

**2000109019**  
ZWSP0024



**CHROMOL**

**2000105091**  
ZWSP0023