


KWC F7E Elektronische wastafelkraan

Modell-Linie: F7 | F7EV1002
Kranen | Elektronische kranen



KWC-No.

3600001258

F7E Wastafelkraan DN 15 voor wastafels, opto-elektronisch gestuurd. Voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water met behulp van slang en zeef. Besturingselektronica, magneetventiel en sensor in chroomnikkelstalen behuizing, geborsteld oppervlak, uitloophoogte 245 mm en uitloopsprong 180 mm. In hoek verstelbare en diefstalbestendige perlator met geïntegreerde debietregelaar 5,7 l/min. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met de

mogelijkheid van parameterinstelling en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening of optionele C-module met benodigde app. Naar keuze voor batterijvoeding met batterijvak inclusief 6V-lithiumbatterij (CR-P2) per armatuur, voor montage onder de wastafel of voor aparte voeding via netvoeding 6,75 V/12 V DC of AQUA 3000 open systeemtoebehoren.

Batterijvak inclusief batterij of netvoeding incl. verlengkabel moeten apart worden besteld.

NEW

Technical Data

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

A3000 open-compatibel

Standaard instelling hygiënespoeling

Drukloos

met filter

Werkingsprincipe

Hygiënespoeling

Diameter nominaal

Inlaat omvang

Vergrendelmechanisme

Materiaal montage

Minimum dynamische druk

Type menging

Parametrisatie

ATT-WS-POPUPWASTESET

Voedingsspanning

Spanningsaansluiting

ATT-WS-POWTYPE

ATT-WS-ROSETTES

Veiligheidsuitschakeling

Geluidsisolatie

uitloop

Oppervlaktebehandeling

Neen

Ja

24 uur na de laatste operatie

Neen

Ja

Elektronisch zelfsluitend

Ja

DN 15

G3-8

TOP-NONCERAMIC

Roestvrij staal

1 bar

Neen

Afstandsbediening

Neen

6,75 / 12 V DC / A3000 open

Van onderkant

Andere


Neen

Ja

Neen

vast

Geborsteld



KWC F7E

Elektronische wastafelkraan

Modell-Linie: F7 | F7EV1002
Kranen | Elektronische kranen

Montageoppervlak	Geborsteld
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Neen
Thermische desinfectie	Neen
ATT-WS-TRANSFORMER	Neen
Type montage	Ventielboring
Type bediening	Werking sensor
Type sensor	Opto-elektronische sensor
Type kraan	Wastafelkraan
Wateraansluiting	HOSE
Accentkleur	zonder
Basiskleur	STAINLESSSTEEEL

Vereiste toebehoren




Batterijvak

3600002063
ACEX9023



Netvoeding

2030039477
ACEX9001



Verlengkabel 5 m

2030043814
ACEX9010



Netadapter

3600002062
ACEX9022



Netvoeding voor wandinbouw

2030039825
ACEX9003

Optionele toebehoren

KWC F7E

Elektronische wastafelkraan

Modell-Linie: F7 | F7EV1002
Kranen | Elektronische kranen



Bidirectionele afstandsbediening

2030036654
ACEX9005



Afstandsbediening

2030036849
ACEX9004



C-module

3600001331
ACEX9020

Elektronische module EM5 met ID 02140

3600004311
ACEX1008



PURETHERM onderbouw-thermostaat

2030012758
PURE0031

Reserve onderdelen



Onderhoudsset

2000109019
ZWSPL0024



Reinigingsmiddel CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023