


KWC F7E Elektronische wastafelmengkraan

Modell-Linie: F7 | F7EM1002
Kranen | Elektronische kranen



KWC-No.

3600001259

F7E-Mix-wastafelmengkraan DN 15 voor wastafels, opto-elektronisch gestuurd. Voor aansluiting op warm en koud water met behulp van slangen met geïntegreerde terugslagbegrenzers en zeven. Besturingselektronica, magneetventiel en sensor in chroomnikkelstalen behuizing, geborsteld oppervlak, uitloophoogte 245 mm en uitloopsprong 180 mm. Mixer met metalen greep met instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag. In hoek verstelbare en diefstalbestendige perlator met geïntegreerde debietregelaar 5,7 l/min. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie

en opslag van statistische gegevens. Met de mogelijkheid van parameterinstelling en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening of optionele C-module met benodigde app. Naar keuze voor batterijbedrijf met batterijvak inclusief 6V-lithiumbatterij (CR-P2) per armatuur, voor montage onder de wastafel of voor aparte voeding via voeding 6,75 V/12 V DC of AQUA 3000 open systeemtoebehoren.


Batterijvak inclusief batterij of voeding incl. verlengkabel moeten apart worden besteld.

NEW

Technical Data

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
A3000 open-compatibel
Standaard instelling hygiënespoeling
Drukloos
met filter
Werkingsprincipe
Hygiënespoeling
Diameter nominaal
Inlaat omvang
Vergrendelmechanisme
Materiaal montage
Minimum dynamische druk
Type menging
Parametrisatie
ATT-WS-POPUWASTESET
Voedingsspanning
Spanningsaansluiting
ATT-WS-POWTYPE
ATT-WS-ROSETTES
Veiligheidsuitschakeling
Geluidsisolatie
uitloop

Ja
Ja
24 uur na de laatste operatie
Neen
Ja
Elektronisch zelfsluitend
Ja
DN 15
G3-8
TOP-NONCERAMIC
Roestvrij staal
1 bar
Ja
Afstandsbediening
Neen
6,75 / 12 V DC / A3000 open
Van onderkant
Andere
Neen
Ja
Neen
vast





KWC F7E Elektronische wastafelmengkraan

Modell-Linie: F7 | F7EM1002
Kranen | Elektronische kranen

Oppervlaktebehandeling	Geborsteld
Montageoppervlak	Geborsteld
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Ja
Thermische desinfectie	Neen
ATT-WS-TRANSFORMER	Neen
Type montage	Ventielboring
Type bediening	Werking sensor
Type sensor	Opto-elektronische sensor
Type kraan	Wastafelkraan
Wateraansluiting	HOSE
Accentkleur	zonder
Basiskleur	STAINLESSSTEEEL

Vereiste toebehoren



Batterijvak

3600002063
ACEX9023

Netvoeding

2030039477
ACEX9001

Verlengkabel 5 m

2030043814
ACEX9010

Netadapter

3600002062
ACEX9022



Netvoeding voor wandinbouw

2030039825
ACEX9003

Optionele toebehoren

KWC F7E

Elektronische wastafelmengkraan

Modell-Linie: F7 | F7EM1002
Kranen | Elektronische kranen



Bidirectionele afstandsbediening

2030036654
ACEX9005



Afstandsbediening

2030036849
ACEX9004



C-module

3600001331
ACEX9020

Elektronische module EM5 met ID 02140

3600004311
ACEX1008



PURETHERM onderbouw-thermostaat

2030012758
PURE0031

Reserve onderdelen



Onderhoudsset

2000109019
ZWSPL0024



Reinigingsmiddel CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023