


## KWC F3S-Mix Mitigeur temporisé sur plage

Modell-Linie: F3S | F3SM1101  
Robinetteries | Robinets temporisés



### KWC-No.

**3600001425**

**2030049136**

avec système antiblocage 2 (ABS2) pour coupure de sécurité en cas d'actionnement continu

F3S-Mix mitigeur à arrêt automatique pour montage sur plan DN 15, pour installations sanitaires. Cartouche mélangeuse à arrêt automatique, à commande hydraulique, construction sans piston, fermant automatiquement, durée d'écoulement réglable en continu. Pour le raccordement sur les arrivées d'eau chaude et d'eau froide

### Arrêt de sécurité

Non

Oui

par des tuyaux de raccordement avec clapets anti-retour intégrés et filtres. Levier de sélection de la température avec butée de température réglable sans torsion possible. Corps en laiton chromé poli. Mousseur à régulateur de débit intégré de 3,0 l/min.

### Données techniques

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Calcul de débit de l'eau froide

Calcul de débit de l'eau chaude

A3000 open-compatible

Dépressurisé

avec filtre

Durée d'écoulement réglable

Principe de fonctionnement

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Diamètre intérieur

Taille de l'alimentation

Mécanisme de fermeture

Matière de l'installation

Durée maximale de rinçage

Pression dynamique minimale

Durée d'écoulement minimum

Type de mélangeur

ATT-WS-POPUPWASTESET

ATT-WS-ROSETTES

Arrêt de sécurité

Isolation sonore

goulot

Projection de conduit

Oui

0.07 l/s

0.07 l/s

Non

Non

Oui

Oui

Fermeture automatique hydraulique

Non

DN 15

G3-8

TOP-NONCERAMIC

Laiton

20 Secondes

1 Bar

5 Secondes

Oui

Non

Non

Non

Non

Fixe


100 mm

## KWC F3S-Mix Mitigeur temporisé sur plage

Modell-Linie: F3S | F3SM1101  
Robinetteries | Robinets temporisés

Finition de surface	Chromé
Finition de surface de l'armature	Poli
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Oui
Désinfection thermique	Non
Type de montage	Trou de robinetterie
Type d'opération	Opération manuelle
Type de robinet	Robinet lavabo
Raccordement à l'eau	HOSE
Couleur d'accent	sans
Couleur de base	aspect chromé (brillant)

### Accessoires en option



Protection anti-torsion pour F5S

**2030035383**  
ACXX1001



Pré-mélangeur thermostatique sous plan PURETHERM

**2030012758**  
PURE0031



Boîtier d'aérateur antiviol

**2000104778**  
ZTAPS0005

### Pièces de rechange



Partie fonctionnelle

**2000104372**  
ETAPS0001



Mousseur 3,0 l/min

**2030041424**  
ASXX1008



Levier de sélection de la tempé

**2030042959**  
ASXM1004



Tuyau de raccordement

**2030041320**  
ASXM1001

## KWC F3S-Mix Mitigeur temporisé sur plage

Modell-Linie: F3S | F3SM1101  
Robinetteries | Robinets temporisés



### Fermeture rapide

---

**2030042441**  
ASEX1012

---