


KWC F3S-Mix Mitigeur temporisé sur plage

Modell-Linie: F3S | F3SM1101
Robinetteries | Robinets temporisés



KWC-No.

3600001425

2030049136

avec système antiblocage 2 (ABS2) pour coupure de sécurité en cas d'actionnement continu

F3S-Mix mitigeur à arrêt automatique pour montage sur plan DN 15, pour installations sanitaires. Cartouche mélangeuse à arrêt automatique, à commande hydraulique, construction sans piston, fermant automatiquement, durée d'écoulement réglable en continu. Pour le raccordement sur les arrivées d'eau chaude et d'eau froide

Arrêt de sécurité

Non

Oui

par des tuyaux de raccordement avec clapets anti-retour intégrés et filtres. Levier de sélection de la température avec butée de température réglable sans torsion possible. Corps en laiton chromé poli. Mousseur à régulateur de débit intégré de 3,0 l/min.

Données techniques

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Calcul de débit de l'eau froide

Calcul de débit de l'eau chaude

A3000 open-compatible

Dépressurisé

avec filtre

Durée d'écoulement réglable

Principe de fonctionnement

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Diamètre intérieur

Taille de l'alimentation

Mécanisme de fermeture

Matière de l'installation

Durée maximale de rinçage

Pression dynamique minimale

Durée d'écoulement minimum

Type de mélangeur

ATT-WS-POPUPWASTESET

ATT-WS-ROSETTES

Arrêt de sécurité

Isolation sonore

goulot

Projection de conduit

Oui

0.07 l/s

0.07 l/s

Non

Non

Oui

Oui

Fermeture automatique hydraulique

Non

DN 15

G3-8

TOP-NONCERAMIC

Laiton

20 Secondes

1 Bar

5 Secondes

Oui

Non

Non

Non

Non

Fixe


100 mm

KWC F3S-Mix Mitigeur temporisé sur plage

Modell-Linie: F3S | F3SM1101
Robinetteries | Robinets temporisés

Finition de surface	Chromé
Finition de surface de l'armature	Poli
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Oui
Désinfection thermique	Non
Type de montage	Trou de robinetterie
Type d'opération	Opération manuelle
Type de robinet	Robinet lavabo
Raccordement à l'eau	HOSE
Couleur d'accent	sans
Couleur de base	aspect chromé (brillant)
teamNumber	812468
sanitasTroeschNumber	6725 545

Accessoires en option



Protection anti-torsion pour F5S

2030035383
ACXX1001



Pré-mélangeur thermostatique sous plan PURETHERM

2030012758
PURE0031



Mousseur 6,0 l/min

2000104691
ASXX1015



Boîtier d'aérateur antiviol

2000104778
ZTAPS0005

Pièces de rechange



Capuchon

2030042944
ASSX1002



Partie fonctionnelle

2000104372
ETAPS0001



Mousseur 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008



Levier de sélection de la tempé

2030042959
ASXM1004

KWC F3S-Mix

Mitigeur temporisé sur plage

Modell-Linie: F3S | F3SM1101

Robinetteries | Robinets temporisés




Tuyau de raccordement

2030041320
ASXM1001



Joint filtres 16 x 8 x 1,6 mm

2000104720
ASXX1012



Fermeture rapide

2030042441
ASEX1012