


KWC F5L-Therm
Thermostat-Einhebel-Wandbatterie

Modell-Linie: F5L | F5LT2101 | 3600003859 | EAN/GTIN: 7612987618647
Duscharmaturen | Konventionelle Dusche



Artikel-Nummer


3600003859

F5L-Therm Thermostat-Einhebelmischer als Wandbatterie DN 15 zur Aufputzmontage, für Duschanlagen. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement und aktivem Verbrühungsschutz sowie einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag und Keramikscheibentechnik. Mit Vorrichtung für optionale Hygieneeinheit mit C-Modul zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung und Auslesen von Statistikdaten Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Verbrühungssicheres Safe-Touch-Gehäuse mit Abgang nach oben, G 3/4 B, zur

Montage von Abgangsbogen oder Aufputzduschröhr. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Vom Armaturengehäuse entkoppelte, volumenreduzierte, glatte Wasserführungen aus Messing und ohne Nickelbeschichtung. Mit thermischen Isolierbauteilen zur Reduzierung der Wärmeübertragung vom Armaturengehäuse auf die Kaltwasserleitung. Mit verstellbaren und absperrbaren Anschlüssen mit Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrosetten.

Technische Daten

zusätzliche Verbindungen	nein
Zirkulation	nein
Anschluss an Münzkontakgeber	nicht möglich
mit Filter	ja
einstellbare Fließzeit	nein
Funktionsprinzip	manuell
für Handdusche	nein
Hygienespülung	vorbereitet
Nennweite	DN 15
Anschlussgröße	G 1/2 B
Schließmechanismus	Oberteil keramisch
Material Gehäuse	Messing
Material Armatur	Messing
Mindestfließdruck	1 bar
Art der Mischung	mit Thermostat
Gesamttiefe	120 mm
Gesamthöhe	70 mm
Gesamtbreite	340 mm
mit Rosetten/Abdeckplatte	ja
Sicherheitsabschaltung	nein
Brauserohrleerung	nein
Schallschutz	nein



KWC F5L-Therm
Thermostat-Einhebel-Wandbatterie

Modell-Linie: F5L | F5LT2101 | 3600003859 | EAN/GTIN: 7612987618647
Duscharmaturen | Konventionelle Dusche

Oberflächenbehandlung Gehäuse	verchromt
Oberflächenbehandlung Armatur	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturanschlag	ja
Art der Montage	Wandmontage
Art der Bedienung	manueller Betrieb
Art der Duscharmatur	Wandarmatur
Volumenstrom bei 3 bar	0,25 l/s
Wasseranschluss	S-Anschlüsse
Position des Wasseranschlusses	von hinten
Akzentfarbe	ohne
Grundfarbe	Chromoptik (glänzend)
IgPosNumber	63FD36A

Optionales Zubehör



Abgangsbogen

2030050434
ACXX2005



Abgangsbogen

2030050435
ACXX2006



Duschrohr

2030041522
ACSX2002



AQUAJET-Slimline Duschkopf für Aufputzrohrmontage

2000103757
AQUA757




AQUAJET-Comfort Duschkopf für Aufputzrohrmontage

2030021283
SHAC0008



Umsteller für Handbrause

2030041561
ACXX2004



Hygieneinheit für kompatible KWC Thermostat-Einhebel-Wandbatterien

3600003861
ACLT9001

Ersatzteile

KWC F5L-Therm
Thermostat-Einhebel-Wandbatterie

Modell-Linie: **F5L** | **F5LT2101** | **3600003859** | **EAN/GTIN: 7612987618647**
Duscharmaturen | Konventionelle Dusche




Gehäuseabdeckung

2030066566
ASLT9001




Temperaturanschlag für Thermostat-Einhebelmischer

2030070018
ASLT9004




Siebdichtung 24 x 17 x 2,5 mm

2000104706
ASXX9011




Keramikkartusche

2030066567
ASLT9002




Montagenuss

2030067601
ACLT1001



Schraubrossette

2030046777
ASXX9003



Montagenuss

2030067705
ACLT1002



Hebelkappe

2030068665
ASLT2001