


KWC PLANOX

Unidad de lavado con válvulas de pared con cierre automático

Modell-Linie: PLANOX | PL12USV

Lavabo | Lavamanos colectivos





KWC-No.

3600004024

con 2 zonas de lavado Dimensiones 1200 x 530 x 440 mm (L x A x P)

3600004023

con una zona de lavado Dimensiones 600 x 530 x 440 mm (L x A x P)

3600004025

con 3 zonas de lavado Dimensiones 1800 x 530 x 440 mm (L x A x P)

3600004026

con 4 zonas de lavado Dimensiones 2400 x 530 x 440 mm (L x A x P)

PLANOX Unidad de lavado con canal con soldadura invisible, con 2 zonas de lavado, para montaje en pared, para conexión a agua caliente premezclada o agua fría por la parte trasera derecha o izquierda. Carcasa de acero de cromo-níquel, acabado satinado, espesor del material 1,5 mm. Desagüe centrado, válvula de filtro G 1 1/2 B, material de montaje incluido. Listo para su montaje, con válvulas de pared con cierre automático F3S montadas, con control

Anchura total

1,200 mm

600 mm

1,800 mm

2,400 mm

hidráulico, modelo sin émbolo, cierre automático, tiempo de flujo infinitamente ajustable, carcasa de latón cromado y pulido. Aireador con regulador de caudal integrado 3,0 l/min.

Dimensiones $1200 \times 530 \times 440 \text{ mm}$ (L x A x P) Anchura de la zona de lavado 600 mm

Datos técnicos

Material	
Código	
Número de orificios de residuos	
Anchura total	
Peto trasero	
Pared trasera	
Acabado de superficie	
Tipo de montaje	
Tipo de vertedero	
Posición del desagüe	
rebosadero incluido	
-	

Acero inoxidable
1.4301
1
1,200 mm
No
Si
Acabado satinado
Montaje a pared
Residuos de perforación
Centro
Si

Accesorios opcionales

NEW



KWC PLANOX

Unidad de lavado con válvulas de pared con cierre automático

Modell-Linie: PLANOX | PL12USV

Lavabo | Lavamanos colectivos




Carcasa perlator con protección antirrobo

2000104778 ZTAPS0005

Piezas de recambio









F3S Válvula de pared con cierre automático

3600001424 F3SV1102

Junta tórica, roja

2030042949 ASSV1002 Junta tórica, azul

2030042950 ASSV1003

Pieza funcional

2000104372 ETAPS0001







Aireador de 3,0 I/min

2030041424 ASXX1008

Conjunto para el cuidado del acero inoxidable

2000109019 ZWSPL0024

CHROMOL para productos de acero inoxidable

2000105091 ZWSPL0023