


## KWC PLANOX

Mycí jednotka s elektronickým nástěnným ventilem

Modell-Linie: PLANOX | PL6UEV  
Umyvadla | Mycí žláby



### KWC-No.

#### 3600004028

se dvěma mycími místy  
Rozměry 1200 x 530 x 440 mm (š x v x h)

#### 3600004027

s jedním mycím místem  
Rozměry 600 x 530 x 440 mm (š x v x h)

#### 3600004029

se třemi mycími místy  
Rozměry 1800 x 530 x 440 mm (š x v x h)

#### 3600004040

se čtyřmi mycími místy  
Rozměry 2400 x 530 x 440 mm (š x v x h)

### Celková šířka

1,200 mm

600 mm

1,800 mm

2,400 mm

NEW

PLANOX Mycí jednotka s bežešvým svařovaným žlabem, jedním mycím místem, k montáži na stěnu, k připojení na předmíchanou teplou nebo studenou vodu zezadu vpravo nebo vlevo. Plášť z ušlechtilé oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,5 mm. Odtok středový, sítkový ventil G 1 1/2 B, včetně upevňovacího materiálu. Připraveno k připojení, s namontovaným elektronickým nástěnným ventilem F3E, optoelektronicky řízený, řídicí elektronika, kartuše s elektromagnetickým ventilem, lithiová baterie 6 V (CR-P2) a senzor v celokovovém tělese, leštěná pochromovaná mosaz.

Regulátor proudu vody s integrovaným regulátorem průtoku 6,0 l/min. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití, bezpečnostní vypnutí při trvalé reflexi a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání.

Rozměry 600 x 530 x 440 mm (š x v x h)  
Šířka mycího místa 600 mm

### Technické údaje

Materiál	ušlechtilá ocel
Kód materiálu	1.4301
Počet odtokových otvorů	1
Celková šířka	600 mm
Zadní lišta	Ne
Zadní stěna	ano
Povrch	hedvábně matný
Způsob montáže	montáž na stěnu
Typ odpadové sady	děrovaný odtok
Umístění odtoku	centrální
Včetně odpadové sady	ano

ušlechtilá ocel
1.4301
1
600 mm
Ne
ano
hedvábně matný
montáž na stěnu
děrovaný odtok
centrální
ano

### Volitelné příslušenství

## KWC PLANOX

Mycí jednotka s elektronickým nástěnným ventilem

Modell-Linie: PLANOX | PL6UEV  
Umyvadla | Mycí žláby



Obousměrné dálkové ovládání pro armatury F3 a F5

2030036654  
ACEX9005



Dvoutlačítkové dálkové ovládání pro armatury F3 a F5

2030036849  
ACEX9004



Regulátor proudu vody

2000101160  
ZAQUA087



Regulátor proudu vody 3,0 l/min

2030041424  
ASXX1008

### Náhradní díly



F3E Elektronický nástěnný ventil na bateriový provoz

2030036177  
F3EV1004



Krytka

2030049344  
ASEV1004



Lithiová baterie 6 V

2000104846  
EPRTR0008




Fólie

2030049346  
ASEV1005




Kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem

2030045522  
ACXX9002



Snímač, ID 01/00001

2030041447  
ASEX1001



Sada náhradních dílů

2030042426  
ASEX1011



Servisní sada

2030049348  
ASEV1006

## KWC PLANOX

Mycí jednotka s elektronickým nástěnným ventilem

Modell-Linie: PLANOX | PL6UEV  
Umyvadla | Mycí žlaby



**O-kroužek, červený**

**2030042439**  
ASEV1002



**O-kroužek, modrý**

**2030042440**  
ASEV1002



**Ošetřovací sada**

**2000109019**  
ZWSPL0024

**Ošetřování ušlechtilé oceli CHROMOL**

**2000105091**  
ZWSPL0023