


KWC PLANOX

Unidad de lavado con válvula de pared con sistema electrónico

Modell-Linie: PLANOX | PL6UEV

Lavabo | Lavamanos colectivos



KWC-No.

3600004028

con 2 zonas de lavado
Dimensiones 1200 x 530 x 440 mm (L x A x P)

3600004027

con una zona de lavado
Dimensiones 600 x 530 x 440 mm (L x A x P)

3600004029

con 3 zonas de lavado
Dimensiones 1800 x 530 x 440 mm (L x A x P)

3600004040

con 4 zonas de lavado
Dimensiones 2400 x 530 x 440 mm (L x A x P)

Anchura total

1,200 mm

600 mm

1,800 mm

2,400 mm

NEW

PLANOX Unidad de lavado con canal con soldadura invisible, una zona de lavado, para montaje en pared, para conexión a agua caliente premezclada o agua fría por la parte trasera derecha o izquierda. Carcasa de acero de cromo-níquel, acabado satinado, espesor del material 1,5 mm. Desagüe centrado, válvula de filtro G 1 1/2 B, material de montaje incluido. Listo para su montaje, con válvula de pared con sistema electrónico F3E montada, con control optoelectrónico, electrónica de control, cartucho de válvula electromagnética, pila de litio de 6 V (CR-P2) y sensor en carcasa

totalmente metálica, latón cromado y pulido. Aireador con regulador de caudal integrado de 6,0 l/min. Descarga higiénica activada 24 horas después de la última operación, desconexión de seguridad en caso de reflexión constante y almacenamiento de datos estadísticos. Con posibilidad de parametrización y comunicación mediante mando a distancia bidireccional opcional.

Dimensiones 600 x 530 x 440 mm (L x A x P)
Anchura de la zona de lavado 600 mm

Datos técnicos

Material	Acero inoxidable
Código	1.4301
Número de orificios de residuos	1
Anchura total	600 mm
Peto trasero	No
Pared trasera	Si
Acabado de superficie	Acabado satinado
Tipo de montaje	Montaje a pared
Tipo de vertedero	Residuos de perforación
Posición del desagüe	Centro
rebosadero incluido	Si

Material	Acero inoxidable
Código	1.4301
Número de orificios de residuos	1
Anchura total	600 mm
Peto trasero	No
Pared trasera	Si
Acabado de superficie	Acabado satinado
Tipo de montaje	Montaje a pared
Tipo de vertedero	Residuos de perforación
Posición del desagüe	Centro
rebosadero incluido	Si

Accesorios opcionales

KWC PLANOX

Unidad de lavado con válvula de pared con sistema electrónico

Modell-Linie: PLANOX | PL6UEV
Lavabo | Lavamanos colectivos



Mando a distancia bidireccional

2030036654
ACEX9005



Mando a distancia de 2 teclas

2030036849
ACEX9004



Aireador

2000101160
ZAQUA087



Aireador de 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008

Piezas de recambio



F3E Válvula de pared con sistema electrónico

2030036177
F3EV1004



Tapa de cubierta

2030049344
ASEV1004




Batería de litio de 6 V

2000104846
EPRTR0008



Película de revestimiento

2030049348
ASEV1005




Cartucho de válvula electromagnética

2030045522
ACXX9002



Sensor, ID 01/00001

2030041447
ASEX1001



Set de piezas de repuesto

2030042426
ASEX1011



Set de mantenimiento

2030049348
ASEV1006

KWC PLANOX

Unidad de lavado con válvula de pared con sistema electrónico

Modell-Linie: PLANOX | PL6UEV

Lavabo | Lavamanos colectivos



Junta tórica, roja

2030042439
ASEV1002



Junta tórica, azul

2030042440
ASEV1002



Conjunto para el cuidado del acero inoxidable

2000109019
ZWSPL0024



CHROMOL para productos de acero inoxidable

2000105091
ZWSPL0023