


## KWC PLANOX

### Mycí jednotka s elektronickými nástěnnými ventily

Modell-Linie: PLANOX | PL12UEV

Umyvadla | Mycí žlaby



#### KWC-No.

##### 3600004028

se dvěma mycími místy  
Rozměry 1200 x 530 x 440 mm (š x v x h)

##### 3600004027

s jedním mycím místem  
Rozměry 600 x 530 x 440 mm (š x v x h)

##### 3600004029

se třemi mycími místy  
Rozměry 1800 x 530 x 440 mm (š x v x h)

##### 3600004040

se čtyřmi mycími místy  
Rozměry 2400 x 530 x 440 mm (š x v x h)

#### Celková šířka

1,200 mm

600 mm

1,800 mm

2,400 mm

NEW

PLANOX Mycí jednotka s beževým svařovaným žlabem, dvěma mycími místy, k montáži na stěnu, k připojení na předmíchanou teplou nebo studenou vodu zezadu vpravo nebo vlevo. Plášť z ušlechtilé oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,5 mm. Odtok středový, sítkový ventil G 1 1/2 B, včetně upevňovacího materiálu. Připraveno k připojení, s namontovaným elektronickým nástěnným ventilem F3E, optoelektronicky řízený, řídicí elektronika, kartuše s elektromagnetickým ventilem, lithiová baterie 6 V (CR-P2) a senzor v celokovovém tělese, leštěná pochromovaná mosaz.

Regulátor proudu vody s integrovaným regulátorem průtoku 6,0 l/min. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití, bezpečnostní vypnutí při trvalé reflexi a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání.

Rozměry 1200 x 530 x 440 mm (š x v x h)  
Šířka mycího místa 600 mm

#### Technické údaje

Materiál	ušlechtilá ocel
Kód materiálu	1.4301
Počet odtokových otvorů	1
Celková šířka	1,200 mm
Zadní lišta	Ne
Zadní stěna	ano
Povrch	hedvábně matný
Způsob montáže	montáž na stěnu
Typ odpadové sady	děrovaný odtok
Umístění odtoku	centrální
Včetně odpadové sady	ano

ušlechtilá ocel
1.4301
1
1,200 mm
Ne
ano
hedvábně matný
montáž na stěnu
děrovaný odtok
centrální
ano

#### Volitelné příslušenství

## KWC PLANOX

Mycí jednotka s elektronickými nástěnnými ventily

Modell-Linie: PLANOX | PL12UEV

Umyvadla | Mycí žlaby



**Obousměrné dálkové ovládání pro armatury F3 a F5**

**2030036654**  
ACEX9005



**Regulátor proudu vody**

**2000101160**  
ZAQUA087



**Dvoutlačítkové dálkové ovládání pro armatury F3 a F5**

**2030036849**  
ACEX9004



**Regulátor proudu vody 3,0 l/min**

**2030041424**  
ASXX1008

### Náhradní díly



**F3E Elektronický nástěnný ventil na bateriový provoz**

**2030036177**  
F3EV1004



**Krytka**

**2030049344**  
ASEV1004




**Lithiová baterie 6 V**

**2000104846**  
EPRTR0008




**Fólie**

**2030049346**  
ASEV1005




**Kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem**

**2030045522**  
ACXX9002



**Snímač, ID 01/00001**

**2030041447**  
ASEX1001



**Sada náhradních dílů**

**2030042426**  
ASEX1011



**Servisní sada**

**2030049348**  
ASEV1006

## KWC PLANOX

Mycí jednotka s elektronickými nástěnnými ventily

Modell-Linie: PLANOX | PL12UEV  
Umyvadla | Mycí žlaby



### O-kroužek, červený

**2030042439**  
ASEV1002

### O-kroužek, modrý

**2030042440**  
ASEV1002

### Ošetřovací sada

**2000109019**  
ZWSPL0024

### Ošetřování ušlechtilé oceli CHROMOL

**2000105091**  
ZWSPL0023