


KWC PLANOX

Unità di lavaggio con rubinetti a parete elettronici

Modell-Linie: PLANOX | PL18UEV
Lavabi | Lavelli a canale



KWC-No.

3600004028

con 2 posti di lavaggio
Dimensioni 1200 x 530 x 440 mm (L x A x P)

3600004027

con un posto di lavaggio
Dimensioni 600 x 530 x 440 mm (L x A x P)

3600004029

con 3 posti di lavaggio
Dimensioni 1800 x 530 x 440 mm (L x A x P)

3600004040

con 4 posti di lavaggio
Dimensioni 2400 x 530 x 440 mm (L x A x P)

Larghezza complessiva

1,200 mm

600 mm

1,800 mm

2,400 mm

NEW

Unità di lavaggio PLANOX con vasca senza giunture, con 3 posti di lavaggio, installazione a parete, per il collegamento ad acqua fredda o calda premiscelata dal lato posteriore destro o sinistro. Corpo in acciaio inox, superficie satinata, spessore materiale 1,5 mm. Scarico centrale, con griglia G 1 1/2 B, incluso materiale di fissaggio. Pronta per il collegamento, con rubinetti a parete elettronici F3E montati sulla parete integrata all'unità, a comando optoelettronico, elettronica di comando, cartuccia elettrovalvola, batteria al litio 6 V (CR-P2) e sensore nell'alloggiamento metallico,

ottone cromato lucido. Aeratore con regolatore del flusso integrato 6,0 l/min. Flussaggio sanitario attivato 24 ore dall'ultimo azionamento, blocco di sicurezza in caso di riflessione permanente e salvataggio di dati statistici. Con possibilità di parametrizzazione e comunicazione tramite telecomando bidirezionale.

Dimensioni 1800 x 530 x 440 mm (L x A x P)
Larghezza del posto di lavaggio 600 mm

Dati tecnici

Materiale	Acciaio inox
Codice materiale	1.4301
Quantità scarichi	1
Larghezza complessiva	1,800 mm
Altezza alzataina	No
Paraspruzzi	Si
Finitura della superficie	Finitura satinata
Tipo di montaggio	Installazione a parete
Tipologia del gruppo scarico	Scarico perforato
Posizione del foro di scarico	Centro
gruppo di scarico incluso	Si
teamNumber	0

Materiale	Acciaio inox
Codice materiale	1.4301
Quantità scarichi	1
Larghezza complessiva	1,800 mm
Altezza alzataina	No
Paraspruzzi	Si
Finitura della superficie	Finitura satinata
Tipo di montaggio	Installazione a parete
Tipologia del gruppo scarico	Scarico perforato
Posizione del foro di scarico	Centro
gruppo di scarico incluso	Si
teamNumber	0

Accessori opzionali

KWC PLANOX

Unità di lavaggio con rubinetti a parete elettronici

Modell-Linie: PLANOX | PL18UEV

Lavabi | Lavelli a canale



Telecomando bidirezionale

2030036654
ACEX9005



Telecomando con 2 funzioni

2030036849
ACEX9004



Aeratore antivandalo

2000101160
ZAQUA087



Aeratore 3,0 l/min


2030041424
ASXX1008

Pezzi di ricambio



F3E Rubinetto opto-elettronico, a parete

2030036177
F3EV1004



Aeratore 6,0 l/min

2000104691
ASXX1015



Cappuccio di copertura

2030049344
ASEV1004




Batteria al litio da 6 V

2000104846
EPRTR0008




Lamina

2030049346
ASEV1005




Cartuccia elettrovalvola

2030045522
ACXX9002



Sensore, ID 01/00001

2030041447
ASEX1001



Set di ricambi

2030042426
ASEX1011

KWC PLANOX

Unità di lavaggio con rubinetti a parete elettronici

Modell-Linie: PLANOX | PL18UEV

Lavabi | Lavelli a canale



Kit di manutenzione

2030049348
ASEV1006



O-ring, rosso

2030042439
ASEV1002



O-ring 40 x 1.5 mm

2030042440
ASEV1002



**Kit per la manutenzione dell'acciaio
inox**

2000109019
ZWSPL0024



CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023