


KWC PLANOX

Mycí jednotka s elektronickými nástěnnými ventily

Modell-Linie: PLANOX | PL24UEV
Umyvadla | Mycí žlaby



KWC-No.

3600004028

se dvěma mycími místy
Rozměry 1200 x 530 x 440 mm (š x v x h)

3600004027

s jedním mycím místem
Rozměry 600 x 530 x 440 mm (š x v x h)

3600004029

se třemi mycími místy
Rozměry 1800 x 530 x 440 mm (š x v x h)

3600004040

se čtyřmi mycími místy
Rozměry 2400 x 530 x 440 mm (š x v x h)

Celková šířka

1,200 mm

600 mm

1,800 mm

2,400 mm

NEW

PLANOX Mycí jednotka s bežečným svařovaným žlabem, čtyřmi mycími místy, k montáži na stěnu, k připojení na předmíchanou teplou nebo studenou vodu zezadu vpravo nebo vlevo. Plášť z ušlechtilé oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,5 mm. Odtok středový, sítkový ventil G 1 1/2 B, včetně upevňovacího materiálu. Připraveno k připojení, s namontovaným elektronickým nástěnným ventilem F3E, optoelektronicky řízený, řídicí elektronika, kartuše s elektromagnetickým ventilem, lithiová baterie 6 V (CR-P2) a senzor v celokovovém tělese, leštěná pochromovaná mosaz.

Regulátor proudu vody s integrovaným regulátorem průtoku 6,0 l/min. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití, bezpečnostní vypnutí při trvalé reflexi a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání.

Rozměry 2400 x 530 x 440 mm (š x v x h)
Šířka mycího místa 600 mm

Technické údaje

Materiál	ušlechtilá ocel
Kód materiálu	1.4301
Počet odtokových otvorů	1
Celková šířka	2,400 mm
Zadní lišta	Ne
Zadní stěna	ano
Povrch	hedvábně matný
Způsob montáže	montáž na stěnu
Typ odpadové sady	děrovaný odtok
Umístění odtoku	centrální
Včetně odpadové sady	ano

ušlechtilá ocel
1.4301
1
2,400 mm
Ne
ano
hedvábně matný
montáž na stěnu
děrovaný odtok
centrální
ano

Volitelné příslušenství

KWC PLANOX

Mycí jednotka s elektronickými nástěnnými ventily

Modell-Linie: PLANOX | PL24UEV

Umyvadla | Mycí žláby



Obousměrné dálkové ovládání pro armatury F3 a F5

2030036654
ACEX9005



Dvoutlačítkové dálkové ovládání pro armatury F3 a F5

2030036849
ACEX9004



Regulátor proudu vody

2000101160
ZAQUA087



Regulátor proudu vody 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008

Náhradní díly



F3E Elektronický nástěnný ventil na bateriový provoz

2030036177
F3EV1004



Krytka

2030049344
ASEV1004




Lithiová baterie 6 V

2000104846
EPRTR0008




Fólie

2030049346
ASEV1005




Kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem

2030045522
ACXX9002



Snímač, ID 01/00001

2030041447
ASEX1001



Sada náhradních dílů

2030042426
ASEX1011



Servisní sada

2030049348
ASEV1006

KWC PLANOX

Mycí jednotka s elektronickými nástěnnými ventily

Modell-Linie: **PLANOX | PL24UEV**
Umyvadla | Mycí žláby



O-kroužek, červený

2030042439
ASEV1002

O-kroužek, modrý

2030042440
ASEV1002

Ošetřovací sada

2000109019
ZWSPL0024

Ošetřování ušlechtilé oceli CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023