


KWC PLANOX

Unità di lavaggio con miscelatore elettronico per lavabo

Modell-Linie: PLANOX | PL6UEM

Lavabi | Lavelli a canale



KWC-No.

3600004043

con 2 posti di lavaggio
Dimensioni 1200 x 530 x 440 mm (L x A x P)

3600004041

con un posto di lavaggio
Dimensioni 600 x 530 x 440 mm (L x A x P)

3600004044

con 3 posti di lavaggio
Dimensioni 1800 x 530 x 440 mm (L x A x P)

3600004045

con 4 posti di lavaggio
Dimensioni 2400 x 530 x 440 mm (L x A x P)

Larghezza complessiva

1,200 mm

600 mm

1,800 mm

2,400 mm

NEW

Unità di lavaggio PLANOX con vasca senza giunture, un posto di lavaggio, installazione a parete, per il collegamento ad acqua fredda e calda dal lato posteriore destro o sinistro. Corpo in acciaio inox, superficie satinata, spessore materiale 1,5 mm. Scarico centrale, con griglia G 1 1/2 B, incluso materiale di fissaggio. Pronta per il collegamento, con miscelatore per lavabo elettronico F5E-Mix montato sulla parete integrata all'unità, a comando optoelettronico, attivazione mediante riflesso della mano. Elettronica di comando, cartuccia elettrovalvola, batteria al litio 6 V (CR-P2) e sensore nell'alloggiamento metallico, ottone cromato lucido. Leva di

selezione temperatura con blocco temperatura antitorsione regolabile. Aeratore antifurto, costruzione SLIM, con regolatore del flusso integrato 5,0 l/min. Flussaggio sanitario attivato 24 ore dall'ultimo azionamento, blocco di sicurezza in caso di riflessione permanente e salvataggio di dati statistici. Con possibilità di parametrizzazione e comunicazione tramite telecomando bidirezionale.

Dimensioni 600 x 530 x 440 mm (L x A x P)
Larghezza del posto di lavaggio 600 mm

Dati tecnici

Materiale	
Codice materiale	
Quantità scarichi	
Larghezza complessiva	
Altezza alzata	
Paraspruzzi	
Finitura della superficie	
Tipo di montaggio	
Tipologia del gruppo scarico	
Posizione del foro di scarico	
gruppo di scarico incluso	
teamNumber	

Acciaio inox
1.4301
1
600 mm
No
Si
Finitura satinata
Installazione a parete
Scarico perforato
Centro
Si
0

Accessori opzionali

KWC PLANOX

Unità di lavaggio con miscelatore elettronico per lavabo

Modell-Linie: PLANOX | PL6UEM

Lavabi | Lavelli a canale



Telecomando bidirezionale

2030036654
ACEX9005



Telecomando con 2 funzioni

2030036849
ACEX9004




Aeratore 5,0 l/min, regolazione angolare

2030041326
ACXX1002



Aeratore 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008



Aeratore 1,8 l/min

2030041442
ACXX1005



Disassembly tool

2030047203
ACXX9003



Hexagonal socket wrench

2030047722
ACEX9011



Kit per la manutenzione dell'acciaio inox

2000109019
ZWSPLO024



Sifone

2000101371
E-RNDX-SIPHON

Pezzi di ricambio

KWC PLANOX

Unità di lavaggio con miscelatore elettronico per lavabo

Modell-Linie: PLANOX | PL6UEM

Lavabi | Lavelli a canale




F5S-Mix Miscelatore opto-elettronico per unità rubinetterie o con placca a parete

2030058995
F5EM1015



Batteria al litio da 6 V

2000104846
EPRTR0008



Cartuccia elettrovalvola

2030045522
ACXX9002



Lamina

2030053034
ASET2010




Alloggiamento batteria

3600002063
ACEX9023




Chiave di montaggio

2030041329
ACXX1003



Aeratore 5,0 l/min

2030041011
ASXX1004




Boccola di guida

2030023924
ETAPS0040




Strainer

2000104702
ASXX1017




Leva di selezione temperatura

2030041431
ASEM1001



Tappo a vite rosso

2030041951
ASEX1009



Tappo a vite blu

2030041952
ASEX1010

KWC PLANOX

Unità di lavaggio con miscelatore elettronico per lavabo

Modell-Linie: PLANOX | PL6UEM
Lavabi | Lavelli a canale




Adapter cable for connection of F5-taps

2030055550
ACEX9012



Disassembly tool

2030047203
ACXX9003



Hexagonal socket wrench

2030047722
ACEX9011



Kit per la manutenzione dell'acciaio inox

2000109019
ZWSPL0024



CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023