


## KWC PLANOX

Mycí jednotka s elektronickými umyvadlovými bateriemi

Modell-Linie: PLANOX | PL12UEM

Umyvadla | Mycí žlaby



### KWC-No.

#### 3600004043

se dvěma mycími místy  
Rozměry 1200 x 530 x 440 mm (š x v x h)

#### 3600004041

s jedním mycím místem  
Rozměry 600 x 530 x 440 mm (š x v x h)

#### 3600004044

se třemi mycími místy  
Rozměry 1800 x 530 x 440 mm (š x v x h)

#### 3600004045

se čtyřmi mycími místy  
Rozměry 2400 x 530 x 440 mm (š x v x h)

### Celková šířka

1,200 mm

600 mm

1,800 mm

2,400 mm

NEW

PLANOX Mycí jednotka s bezežvým svařovaným žlabem, dvěma mycími místy, k montáži na stěnu, k připojení na předmíchanou teplou nebo studenou vodu ze zadu vpravo nebo vlevo. Plášť z ušlechtilé oceli, povrch hedvábně matný, tloušťka materiálu 1,5 mm. Odtok středový, sítkový ventil G 1 1/2 B, včetně upevňovacího materiálu. Připraveno k připojení, s namontovanou elektronickou umyvadlovou baterií F5E-Mix, optoelektronicky řízená, aktivace pohybem ruky. Řídící elektronika, kartuše s elektromagnetickým ventilem, lithiová baterie 6 V (CR-P2) a senzor v celokovovém tělese, leštěná pochromovaná mosaz. Směšovací páčka s nastavitelným

teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení. Regulátor proudy vody s ochranou proti odcizení, provedení SLIM, s integrovaným regulátorem průtoku 5,0 l/min. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití, bezpečnostní vypnutí při trvalé reflexi a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládní.

Rozměry 1200 x 530 x 440 mm (š x v x h)  
Šířka mycího místa 600 mm

### Technické údaje

Materiál	ušlechtilá ocel
Kód materiálu	1.4301
Počet odtokových otvorů	1
Celková šířka	1,200 mm
Zadní lišta	Ne
Zadní stěna	ano
Povrch	hedvábně matný
Způsob montáže	montáž na stěnu
Typ odpadové sady	děrovaný odtok
Umístění odtoku	centrální
Včetně odpadové sady	ano

ušlechtilá ocel
1.4301
1
1,200 mm
Ne
ano
hedvábně matný
montáž na stěnu
děrovaný odtok
centrální
ano

### Volitelné příslušenství

## KWC PLANOX

Mycí jednotka s elektronickými umyvadlovými bateriemi

Modell-Linie: PLANOX | PL12UEM

Umyvadla | Mycí žláby



Obousměrné dálkové ovládání pro armatury F3 a F5

2030036654  
ACEX9005



Dvoutlačítkové dálkové ovládání pro armatury F3 a F5

2030036849  
ACEX9004




Regulátor proudu vody 5,0 l/min, nastavitelný úhel sklonu

2030041326  
ACXX1002



Regulátor proudu vody 3,0 l/min

2030041424  
ASXX1008



Aerator 1.8 l/min

2030041442  
ACXX1005



Ošetřovací sada

2000109019  
ZWSP10024



Sifon

2000101371  
E-RNDX-SIPHON

### Náhradní díly



F5E-Mix Elektronická umyvadlová baterie pro armaturovou jednotku nebo nástěnnou přírubu

2030058995  
F5EM1015



Lithiová baterie 6 V

2000104846  
EPRTR0008



Kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem

2030045522  
ACXX9002



Fólie

2030053034  
ASET2010

## KWC PLANOX

Mycí jednotka s elektronickými umyvadlovými bateriemi

Modell-Linie: PLANOX | PL12UEM

Umyvadla | Mycí žláby




Příhrádka na baterii

**3600002063**  
ACEX9023




Mounting key

**2030041329**  
ACXX1003




Regulátor proudu vody 5,0 l/min

**2030041011**  
ASXX1004




Vodící objímka

**2030023924**  
ETAPS0040




Páka teplotního voliče

**2030041431**  
ASEM1001



Zátka červená

**2030041951**  
ASEX1009



Zátka modrá

**2030041952**  
ASEX1010



Ošetřovací sada

**2000109019**  
ZWSP0024



Ošetřování ušlechtilé oceli CHROMOL

**2000105091**  
ZWSP0023