


KWC PLANOX

Pesuallasyksikkö elektronisilla pesuallashanoilla

Modell-Linie: PLANOX | PL12UEM

Pesualtaat | Pesukourut



KWC-No.

3600004043

2 pesupaikkaa
Mitat 1200 x 530 x 440 mm (L x K x S)

3600004041

Yksi pesupaikka
Mitat 600 x 530 x 440 mm (L x K x S)

3600004044

3 pesupaikkaa
Mitat 1800 x 530 x 440 mm (L x K x S)

3600004045

4 pesupaikkaa
Mitat 2400 x 530 x 440 mm (L x K x S)

Kokonaisleveys

1,200 mm

600 mm

1,800 mm

2,400 mm

NEW

PLANOX-pesuallasyksikkö, jossa laserhitsattu, lähes huomaamaton sauma. Kaksi pesupaikkaa, seinäasennukseen, lämmin- ja kylmävesiliitäntä takaa oikealta tai vasemmalta. Runko ruostumatonta terästä, materiaalin paksuus 1,5 mm. Pohjaventtiili keskellä, sihtiventtiili G 1 1/2 B, sis. kiinnitysmateriaalit. Liitäntävalmis, valmiiksi asennetut F5E-Mix optoelektroniset pesuallashanat, käyttö käden liikkeen tunnistuksella. Magneettiventtiili, 6 V:n litiumparisto (CR-P2) ja sensori täysmessinkisessä, korkeakiiltoisessa kromatussa hanarungossa. Lämpötilan säätövipu säädettävällä, tahattomalta kääntämiseltä

suojatulla lämpötilanrajoittimella. Varkausuojattu poresuutin, rakenne SLIM, integroidulla virtaussäätimellä 5,0 l/min. Hygieniahuuhtelu 24 tunnin kuluttua viimeisestä käyttökerrasta, turvapoiskytkentä jatkuvan heijastuksen yhteydessä ja tilastotietojen tallennus. Mahdollisuus parametrisointiin ja kommunikointiin valinnaisella kaksisuuntaisella kaukosäädöllä.

Mitat 1200 x 530 x 440 mm (L x K x S)
Pesupaikan leveys 600 mm

Tekniset tiedot

Materiaali	Ruostumaton teräs
Rst teräslaji	1.4301
Pohjaventtiilien lukumäärä	1
Kokonaisleveys	1,200 mm
Takanosto	Ei
Tausta levy	Kyllä
Pinnan viimeistely	Satiinipintainen
Asennustapa	Seinäasennus
Pohjaventtiilin tyyppi	Reijitetty pohjaventtiili
Pohjaventtiilin paikka	Keskellä
sisältää pohjaventtiilin	Kyllä
lviCode	0

Materiaali	Ruostumaton teräs
Rst teräslaji	1.4301
Pohjaventtiilien lukumäärä	1
Kokonaisleveys	1,200 mm
Takanosto	Ei
Tausta levy	Kyllä
Pinnan viimeistely	Satiinipintainen
Asennustapa	Seinäasennus
Pohjaventtiilin tyyppi	Reijitetty pohjaventtiili
Pohjaventtiilin paikka	Keskellä
sisältää pohjaventtiilin	Kyllä
lviCode	0

Valinnaiset lisävarusteet

KWC PLANOX

Pesuallasyksikkö elektronisilla pesuallashanoilla

Modell-Linie: PLANOX | PL12UEM

Pesuallaat | Pesukourut



Kaksisuuntainen kaukosäädin

2030036654
ACEX9005



2-painikkeinen kaukosäädin

2030036849
ACEX9004



Varkaussyojattu poresuutin 5,0 l/min, säädettävä kulma

2030041326
ACXX1002



Poresuutin

2030041424
ASXX1008



Puhdistuainesetti

2000109019
ZWSP0024



E-RNDX Vesilukko RONDO -altaisiin


2000101371
E-RNDX-SIPHON

Varaosat



Elektroninen F5E-Mix-pesuallashana hanayksikköön tai asennusistukkaan

2030058995
F5EM1015



Magneettiventtiili

2030045522
ACXX9002



Paristokotelo 6V paristolla

3600002063
ACEX9023



Asennusavain

2030041329
ACXX1003

KWC PLANOX

Pesuallasyksikkö elektronisilla pesuallashanoilla

Modell-Linie: PLANOX | PL12UEM

Pesualtaat | Pesukourut



Puhdistuainesetti

2000109019
ZWSPL0024

Puhdistusaine CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023